

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

(comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs.81/08)

Lavori di:	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI RELATIVE ALLE MATRICI ACQUE SOTTERRANEE, ACQUE DI SOTTOTELO, SEDIMENTI, ACQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTO, PERCOLATO, QUALITA' DELL'ARIA, BIOGAS IN ESECUZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO RELATIVO ALLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CORINALDO (AN) REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2003 E APPROVATO CON AIA N.106 DEL 03/06/2015 E SMI (Rif. Gara n. 6644908 Codice CIG n. 695742042C)
Impresa committente:	A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.r.l. con sede legale in via S. Vincenzo n. 18-60013 Corinaldo (AN) P.IVA: 02151080427
Impresa appaltatrice/affidataria:	con sede in vian. ... - (AN) P.I.
Data redazione documento:	

Firme	
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l. (il presidente del CDA Avv. Michele Saccinto)	

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it



SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. AREA DI INTERVENTO	3
3. SINTETICA DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELLA PRESENTE VALUTAZIONE	3
4. ESECUZIONE LAVORI	4
4.1 Disposizioni	4
4.2 Periodo orario e durata dei lavori	4
5. RISCHI	4
5.1 Rischi presenti nell'area di lavoro (Asa s.r.l.)	4
5.2 Rischi introdotti dalle imprese esecutrici	5
6. INTERFERENZE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	5
7. MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE	5
7.1 Disposizioni specifiche	5
7.2 Disposizioni di carattere generale	5
8. GESTIONE EMERGENZE	6

1. PREMESSA

Il presente Documento è stato elaborato a seguito di specifica valutazione dei rischi di interferenze cui possono essere esposti i lavoratori per i lavori di *CAMPIONAMENTO E ANALISI* da eseguire nelle aree della ASA s.r.l.

Con questo documento si intende promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i datori di lavoro delle ditte appaltatrici, subappaltatrici ed eventuali lavoratori autonomi esercenti attività finalizzate all'esecuzione dei lavori sopra menzionati e indica le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare le interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte. In questo Documento, vengono fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area interessata all'intervento e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Si ricorda che qualsiasi lavorazione effettuata deve tener conto delle leggi, delle disposizioni e delle norme tecniche vigenti in materia, nonché delle disposizioni predisposte dal Committente e rese note all'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo con diversi atti (quali condizioni generali di appalto, contratto di appalto, procedure di lavoro, piano di emergenza, incontri, ecc.).

2. AREA DI INTERVENTO

- ☒ Sede amministrativa - Uffici siti in via San Vincenzo 18 - 60013 Corinaldo (AN)
- ☒ Sede operativa - Impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in via San Vincenzo s.n.c. - 60013 Corinaldo (AN)

3. SINTETICA DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELLA PRESENTE VALUTAZIONE

Il presente DUVRI è redatto al fine di coordinare le normali attività svolte dalla ASA s.r.l. con le attività svolte dalla ditta addetta al *CAMPIONAMENTO E ANALISI* che opererà nelle aree della ASA s.r.l.

Il presente DUVRI è redatto al fine di coordinare le normali attività svolte dalla **ASA s.r.l.** con le attività svolte dalla ditta appaltatrice addetta ai lavori di campionamento ed analisi sia nella sede operativa che nella sede amministrativa della ASA s.r.l..

Le attività di campionamento ed analisi consistono:

1- QUALITA' DELL'ARIA

la cui attività di monitoraggio sarà effettuata mensilmente su 6 punti (QA1 – QA2 – QA3 – QA4 – QA5 – QA6); questo tipo di campionamento interesserà la sola sede amministrativa (punto QA3) poiché gli altri punti risultano essere posizionati esternamente dall'area operativa;

2- BIOGAS

la cui attività di monitoraggio prevede un campionamento mensile in corrispondenza di due punti (B1 – B2) ubicati all'interno della sede operativa;

3- PERCOLATO

La cui attività di monitoraggio prevede campionamenti mensili su 4 punti (1) Percolato del terzo lotto della vecchia discarica (stoccato nella Vasca V3); 2) Percolato del primo e secondo lotto della vecchia discarica (in corrispondenza del pozzetto prima della vasca V4); 3) Percolato della nuova discarica (in corrispondenza del pozzetto prima della vasca V4); 4) Percolato all'interno della Vasca V4 (composto da quello prodotto dal 2 e 3 lotto della vecchia discarica e da quello del primo lotto della nuova discarica)) ubicati all'interno della sede operativa;

4- ACQUE SOTTERRANEE

La cui attività di monitoraggio prevede campionamenti trimestrali su 8 punti (ASM1 – ASM2 – ASV1 – ASV2 – ASV3 – ASV4 – ASV5 – ASV6) ubicati all'interno della sede operativa;

5- ACQUE DI SOTTOTELO

La cui attività di monitoraggio prevede campionamenti trimestrali su 2 punti (AS1 – AS2) ubicati all'interno della sede operativa;

6- ACQUE DI RUSCELLAMENTO

La cui attività di monitoraggio prevede campionamenti trimestrali su 9 punti (AR1 - AR2 – AR3 – AR4 – AR5 – ARCM1 – ARCM2 – ARCM3 - ARCV) ubicati all'interno della sede operativa;

7- SEDIMENTI FOSSO DELLA CASALTA

La cui attività di monitoraggio prevede campionamenti annuali su 4 punti (AR1 – AR2 – AR5 - ARCV) ubicati all'interno della sede operativa.

4. ESECUZIONE LAVORI

4.1 Disposizioni

I lavori sopra citati, sono regolati dalle seguenti condizioni:

- operare esclusivamente nell'area assegnata;
- rispettare la segnaletica stradale e di sicurezza presente all'interno dell'impianto di smaltimento rifiuti;
- attenersi alle disposizioni del responsabile del cantiere;
- le modalità e le tempistiche di svolgimento dei lavori, eseguiti durante l'orario di lavoro della ditta committente, dovranno essere concordate preliminarmente (almeno il giorno prima) con il capo cantiere;
- effettuare una riunione di coordinamento tra il capo cantiere della ASA srl e il rappresentante della ditta esecutrice;
- all'interno della sede operativa la ditta esecutrice dei lavori deve essere provvista di vestiario ad alta visibilità.

4.2 Periodo orario e durata dei lavori

Periodo di lavoro: come da contratto

Orario di lavoro: /

Durata dei lavori: determinato di volta in volta.

5. RISCHI

5.1 Rischi presenti nell'area di lavoro (Asa s.r.l.)

SEDE OPERATIVA - IMPIANTO DI SMALTIMENTO

➤ Mezzi di trasporto e di movimentazione (automezzi e macchine operatrici)

Sono presenti rischi da circolazione merci e movimentazione merci. Attenersi alla segnaletica presente all'interno dell'impianto.

➤ Esposizione a rumore

In ogni ambiente < 80 dB(A)

➤ Polveri inalabili

Rischio basso nelle aree di smaltimento e lungo i tragitti interni. Utilizzare la mascherina in caso di necessità.

➤ Rischio incendio

Rischio basso. Dislocazione estintori come da planimetria affissa all'interno dell'impianto.

➤ Rischio connesso all'interazione con animali

Medio: possibile presenza di animali selvatici si raccomanda l'uso dei DPI per la protezione contro possibili morsi e di verificare l'assenza degli stessi prima di procedere con le attività.

SEDE AMMINISTRATIVA - UFFICI

➤ Rischio incendio

Rischio basso. Dislocazione estintori come da planimetria affissa all'interno della struttura.

➤ Rischio connesso all'interazione con animali

Medio: possibile presenza di animali selvatici si raccomanda l'uso dei DPI per la protezione contro possibili morsi e di verificare l'assenza degli stessi prima di procedere con le attività.

5.2 Rischi introdotti dalle imprese esecutrici

➤ Circolazione mezzi

Sono presenti rischi da circolazione mezzi. Attenersi alla segnaletica presente all'interno dell'impianto.

6. INTERFERENZE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Si riportano di seguito tutte le possibili interferenze nei lavori in appalto nelle varie aree dell'insediamento.

Sede operativa - Impianto di smaltimento

I possibili rischi di interferenza sono dovuti a:

- presenza di personale di ditte esterne addette alla manutenzione degli impianti, macchine ed attrezzature;
- presenza di macchine operatrici all'opera;
- circolazione mezzi (autotrasportatori).

Sede amministrativa - Uffici

I possibili rischi di interferenza sono dovuti a:

- presenza di personale di ditte esterne addette alla manutenzione degli impianti, macchine ed attrezzature,
- presenza di clienti e / o fornitori

NOTA: Qualora prima dell'inizio dei lavori e/o in fase di esecuzione del contratto siano identificate nuove fonti di rischio, non conosciute e non conoscibili al momento della stipula del contratto e/o della redazione del DUVRI, il presente documento verrà aggiornato.

7. MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE

7.1 Disposizioni specifiche

Attenersi al contratto e alle disposizioni degli operatori.

7.2 Disposizioni di carattere generale

Queste misure sono rivolte a tutto il personale a vario titolo presente all'interno del cantiere/area di lavoro

Di seguito vengono richiamate alcune disposizioni di carattere generale.

I rifiuti prodotti durante l'intervento presso il sito devono essere gestiti secondo quanto riportato di seguito e comunque in conformità alla normativa vigente.

In generale è fatto divieto miscelare rifiuti di differente tipologia e stato fisico. Il fornitore del servizio ha l'obbligo di gestire in proprio il rifiuto secondo la normativa vigente, asportandolo dal sito.

All'interno di tutta l'area dell'insediamento **è assolutamente vietato:**

- abbandonare oggetti vari o rifiuti;
- abbandonare:
 - OLI USATI ESTRATTI DAGLI IMPIANTI / MACCHINE
 - FILTRI E MATERIALI ASSORBENTI
 - BATTERIE E MATERIALE DI VARIO GENERE
 - MATERIALI DA IMBALLAGGIO
 - CONTENITORI DI PRODOTTI CHIMICI
- abbandonare le proprie attrezzature;
- rimuovere, manomettere o intervenire in alcun modo sui dispositivi di sicurezza e sulla segnaletica di sicurezza;
- effettuare interventi di manutenzione o pulizia sui propri mezzi;
- stazionare con i mezzi accesi, al fine di evitare emissioni di gas di scarico della combustione di idrocarburi ingiustificata; è fatta eccezione per quei mezzi che per necessità operative (carico e/o scarico e di movimentazione) devono tenere il motore acceso;
- utilizzare dispositivi, attrezzature, prodotti chimici di proprietà dell'azienda senza preventiva autorizzazione: **L'uso dei mezzi e delle attrezzature aziendali deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'azienda o suo delegato.**
- Fumare e/o usare fiamme libere.

Il transito e le manovre, nelle aree dell'insediamento, devono avvenire con le seguenti modalità/avvertenze:

- rispettare la segnaletica verticale e orizzontale nonché le normali norme di prudenza;
- raggiungere l'area oggetto dei lavori e/o per lo svolgimento delle attività commissionate secondo il tragitto stabilito;
- sostare gli automezzi negli appositi spazi individuati allo scopo;
- percorrere le vie e gli spazi a velocità molto ridotta (passo d'uomo) max 10 Km/h

I manutentori / imprese in appalto / lavoratori autonomi devono osservare le seguenti norme per la prevenzione dei rischi:

- indossare dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature antinfortunistiche, indumenti alta visibilità, ecc.) in funzione del lavoro da svolgere e dell'area di intervento;
- osservare le disposizioni impartite dal personale dell'azienda;
- far presente al personale dell'azienda eventuali disfunzioni e/o malfunzionamenti osservate alle macchine e/o impianti;
- attenersi alla segnaletica di sicurezza presente;
- non operare, sostare sotto carichi sospesi (carri ponte);
- non operare e/o sostare in presenza di strutture metalliche in lavorazione, assemblaggio, ecc. non ancorate o instabili;

8. GESTIONE EMERGENZE

Le eventuali emergenze verranno gestite secondo il Piano di Sicurezza presente presso l'ufficio ricezione rifiuti dell'impianto di smaltimento rifiuti (Asa s.r.l.).

Comunque, tra i dipendenti delle ditte che operano nell'ambito di quest'area, deve essere sempre presente almeno un lavoratore che abbia frequentato il corso di primo soccorso e di antincendio.

Le attrezzature antincendio (estintori) sono in numero sufficiente, ubicati presso tutta l'area oggetto di intervento e sono opportunamente segnalati.

E' possibile operare all'interno dell'area di intervento solo se munito dei seguenti

Rif	DPI	Obbligatorietà di indossarli
01	Scarpe antinfortunistiche	☒
02	Guanti antinfortunistici	☐
03	Occhiali, maschere, schermi per il viso	☐
04	Otoprotettori (cuffie antirumore, tappi, etc.)	☐
05	Facciali filtranti	☐
06	Maschere con filtro	☒
07	Imbracature di sicurezza e relativi sistemi	☐
8	Indumenti alta visibilità	☒