



**azienda
servizi
ambientali**


Corinaldo, 12 aprile 2021
Prot. n. 506/RP/ma
Pubblicato su piattaforma ASMEL

PROCEDURA PER LA FORNITURA DI GEOCOMPOSITI GEOGRIGLIA E BIOSTUOIA

Numero gara: 8110510
Codice CIG: 8705041B13
Codice CUP: I71B20000860004

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Redatto dal:

Responsabile Unico del Procedimento – f.to Marica Antonietti 

Tecnico a supporto all'attività di RUP – f.to Dr. Geol. Lorenzo Magi Galluzzi

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali

Via San Vincenzo, 18

60013 Corinaldo (AN)

Capitale Sociale € 25.000

Nr. Iscr. reg. Imprese AN e

C.F.: 02151080427

telefono: +39 071 7976209

e-mail: info@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it

sito internet: www.asambiente.it

Impianto di smaltimento

Via San Vincenzo, sn

60013 Corinaldo (AN)

Tel. +39 071 7976369

e-mail: accettazione@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III





**azienda
servizi
ambientali**

Corinaldo, 12 aprile 2021

Prot. n. 506/RP/ma

Publicato su piattaforma ASMEL

INDICE

ART.01 - OGGETTO E QUANTITA' DELLA FORNITURA	3
ART.02 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
ART.03 - LUOGO E TERMINI DELLA CONSEGNA.....	8
ART.04 - DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE PRIMA DELLA CONSEGNA.....	8
ART.05 - MODALITA' E SPESE DI SPEDIZIONE/CONSEGNA.....	9
ART.06 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	10
ART.07 - PENALI.....	10
ART.08 - GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI	11
ART.09 - PAGAMENTO E TEMPI DI FATTURAZIONE.....	11
ART.10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART.11- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	13
ART.12 - CESSIONE DEI CREDITI	13
ART.13 - VINCOLO GIURIDICO	13
ART.14 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	13
ART.15 - IPOTESI DI RISOLUZIONE	14
ART.16 - STIPULA DEL CONTRATTO	14
ART.17 - MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	14
ART.18 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI	15
ART.19 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE	15
ART.20 - ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE REGIONE SOCIALE	15
ART.21 - FORO COMPETENTE.....	16
ART.22 - NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	16
ART.23 - PRIVACY	16

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali

Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427

telefono: +39 071 7976209

e-mail: info@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it

sito internet: www.asambiente.it

Impianto di smaltimento

Via San Vincenzo, sn

60013 Corinaldo (AN)

Tel. +39 071 7976369

e-mail: accettazione@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III



ART.1 - OGGETTO E QUANTITA' DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto l'acquisto di materiali geocompositi, geogriglia e biostuoia come descritto successivamente.

L'importo complessivo per le 4 tipologie di materiali ammonta ad euro 701.111,00 (settecentounomilacentoundici/00) oltre Iva come per legge.

Tipologia Materiale	Quantità totale	€/mq	Importo
Geocomposito bentonitico	52.820 mq	4,50	€ 237.690,00
Geocomposito drenante	104.930 mq	2,95	€ 309.543,50
Geostuoia rinforzata con Geogriglia	25.850 mq	4,95	€ 127.957,50
Biostuoia Antiersiva	21.600 mq	1,20	€ 25.920,00
TOTALE			€ 701.111,00

I suddetti importi comprendono tutti gli oneri connessi allo svolgimento della fornitura, ivi compresi i costi per l'imballaggio dei materiali, nonché per il trasporto, scarico e collocazione degli stessi presso l'impianto di Corinaldo (AN), Via San Vincenzo snc. Si precisa che il numero di metri quadri di materiale indicati nel presente capitolato è da intendersi comunque non vincolante per A.S.A. S.r.l., potendo lo stesso subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali esigenze della Stazione Appaltante; ne consegue che l'aggiudicatario o gli aggiudicatari si assumono l'alea connessa al raggiungimento dell'importo sopra indicato, rinunciando fin da ora a qualsiasi richiesta di danni o indennizzi nei confronti di A.S.A. S.r.l. qualora lo stesso non venisse raggiunto. Per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008, poiché trattasi di mera fornitura.

ART.2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA

Il materiale che dovrà essere offerto è il seguente:

1. Geocomposito bentonitico;
2. Geocomposito drenante;
3. Geogriglia;
4. Biostuoia Antiersiva

Di seguito nel dettaglio.

1 Geocomposito bentonitico

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III



Handwritten signature

Il geocomposito bentonitico (GCL, Geosynthetic Clay Liner) è un prodotto costituito da bentonite sodica e geosintetici, formato da uno strato di argilla (bentonite) estremamente sottile (generalmente inferiore a 1 cm) racchiuso tra due geotessili e termofissato ad una geomembrana sintetica.

Il geocomposito bentonitico utilizzato per l'impermeabilizzazione superficiale del capping è del tipo laminato, in cui lo strato di bentonite è fissato meccanicamente, mediante processo di agugliatura tra i due geotessili.

caratteristiche del materiale:

Il geocomposito bentonitico da fornire dovrà essere costituito da uno strato di bentonite sodica granulata racchiuso e fissato, mediante coesione meccanica (n. di punti di agugliatura $\geq 50.000/m^2$), a due geosintetici, assolutamente esenti da collanti, appretti, impregnanti.

La lamina sintetica del geocomposito bentonitico, dovrà essere fissata in modo solidale sul materassino bentonitico e pertanto non risultano ammissibili barriere impermeabili ottenute per spruzzatura di gomme liquide o assimilabili.

Il geocomposito da fornire dovrà avere caratteristiche tecniche conformi a quelle riportate in Tabella 1 e Tabella 2 e dovrà essere:

- resistente ad agenti chimici presenti nel corpo rifiuti;
- inattaccabile da microrganismi, insetti e roditori;
- imputrescibile;
- resistente all'invecchiamento;
- stabile ai raggi UV e agli agenti atmosferici in genere.

Il geocomposito bentonitico dovrà avere, comunque, le seguenti proprietà:

- bassa permeabilità;
- compatibilità chimica ai contaminanti acidi;
- capacità di autoconfinamento;
- capacità autosigillante delle lesioni;
- flessibilità e resistenza.



ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali

Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III





Tabella 1: Caratteristiche del geocomposito bentonitico

CARATTERISTICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO
Geotessile di contenimento			PP o PE (sup) PP (inf)
Lamina*			Film nero in PE*
Spessore (a 2 kPa)	EN ISO 9863-1	mm	≥ 5.5
Massa areica geocomposito	UNI EN 14196	g/m ²	≥ 5500
Resistenza a trazione	UNI EN ISO 10319	kN/m	≥ 10(L)
Resistenza al punzonamento statico	UNI EN ISO 12236	N	≥ 2000
Permeabilità	EN 16416 - ASTM D5887	m/s	< 1.0 x 10 ⁻¹¹
Indice di Flusso	EN 16416 - ASTM D5887	m ³ /m ² /s	Nessun flusso misurato
Larghezza del rotolo		m	≥ 4.5

*non risultano ammissibili barriere impermeabili ottenute per spruzzatura di gomme liquide o assimilabili o incollate

Tabella 2: Caratteristiche della bentonite sodica granulare

CARATTERISTICHE	NORMA	UNITÀ MISURA	DI	VALORI DI RIFERIMENTO
Contenuto di montmorillonite	Analisi mineralogica XRD	%		> 85
Indice di rigonfiamento	ASTM D5890	ml/g		≥ 24
Perdita di Flusso	ASTM D5891	ml		< 18
Massa di bentonite**	EN 14196	g		≥ 4500**
Umidità**	ASTM D4643	%		12**

**Massa di bentonite fissata al 12% di umidità

Handwritten signature

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I o OS1 classifica III





2 Geocomposito Drenante

Caratteristiche tecniche del materiale:

Il materiale da fornire è un geocomposito sintetico (costituito da un'anima interna ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici aggrovigliati alla quale vengono termoaccoppiati due geotessili filtranti).

Il geocomposito drenante dovrà essere:

- resistente ad agenti chimici presenti nel corpo rifiuti;
- resistente alle sollecitazioni meccaniche;
- inattaccabile da microrganismi, insetti e roditori;
- resistente alle perforazioni di radici;
- imputrescibile;
- resistente all'invecchiamento;
- stabile ai raggi UV e agli agenti atmosferici in genere.

Il geocomposito dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche riportate nella Tabella 3.

Tabella 3: Caratteristiche tecniche del geocomposito drenante			
Caratteristiche	Norma	Unità di misura	Valori di riferimento
Massa areica	EN ISO 9864	g/m ²	≥700
Spessore a 2kPa	EN ISO 9863-1	mm	7
Resistenza a trazione	EN ISO 10319	kN/m	≥15.0
Portata idraulica longitudinale a 200 kPa (i = 1), contatto R/S	UNI EN ISO 12958	l/(m·s)	1.40
Portata idraulica Qallow longitudinale a 200 kPa (i = 1), contatto R/S ricavata secondo la formula (Cancelli & Rimoldi, 1989; Koerner, 1994):	UNI EN ISO 12958	l/(m·s)	0.55
Larghezza del rotolo			> 4 m

Il geocomposito dovrà essere costituito da un nucleo drenante tridimensionale, lavorato termicamente in modo da conferirgli una configurazione particolarmente efficace a resistere alle pressioni di confinamento esercitate dal terreno di rinterro, racchiuso da due geotessili filtranti termosaldati

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali

Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427

telefono: +39 071 7976209

e-mail: info@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it

sito internet: www.asambiente.it

Impianto di smaltimento

Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369

e-mail: accettazione@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III



Handwritten signature



3 Geostuoia rinforzata con Geogriglia

Caratteristiche:

La geostuoia grimpante tridimensionale è un geocomposito ad elevato indice di vuoti ottenuto per estrusione di monofilamenti sintetici aggrovigliati e saldati nei punti di contatto ed è impiegata per il rinforzo dello strato vegetale di copertura nei tratti in scarpata.

Inoltre, dovrà essere:

- resistente ad agenti chimici presenti nel corpo rifiuti;
- inattaccabile da microrganismi, insetti e roditori;
- imputrescibile;
- resistente all'invecchiamento;
- resistente alle sollecitazioni meccaniche;
- stabile agli agenti atmosferici in genere.

Il geocomposito dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche riportate nella successiva Tabella 4.

Tabella 4: Caratteristiche della geostuoia grimpante

Caratteristiche	Norma	Unità di misura	Valori di riferimento
Massa areica	EN ISO 9864	g/m ²	≥ 1000 x 15 mm
Massa areica geostuoia	EN ISO 9864	g/m ²	≥400
Resistenza a trazione nominale	EN ISO 10319	kN/m	≥ 200
Spessore a 2kPa	EN ISO 9863-1	mm	15
Allungamento a carico massimo	EN ISO 10319	%	≤ 12%
Resistenza meccanica lungo termine (> 50 anni) per effetto del creep (granulometria D50 > 15 mm), con PH compreso tra 4 e 9 e temperatura di esercizio <20°C			
sforzo di trazione allo SLU/SLV con deformazione massima inferiore al 12%;	ISO TR 20432	kN/m	≥ 62*

4 Biostuoia Antiersosiva

Caratteristiche:

La biostuoia dovrà essere realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene fotodegradabile di una massa organica costituita da fibre naturali di paglia 50% e cocco 50% non inferiore ai 400 gr/mq.

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III



Fully done



**azienda
servizi
ambientali**

Corinaldo, 12 aprile 2021

Prot. n. 506/RP/ma

Publicato su piattaforma ASMEL

Le reti di contenimento dovranno avere ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm; esse dovranno essere caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20%.

Tra una delle georeti e la massa organica dovrà essere posto un foglio di cellulosa da massa areica non inferiore ai 25 gr/mq in grado di decomporsi celermente dopo la posa. Il pacchetto descritto sarà assemblato meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati.

Il materiale dovrà essere fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m;

ART.3 - LUOGO E TERMINI DELLA CONSEGNA

Il materiale dovrà essere consegnato entro 60 Giorni solari dall'aggiudicazione definitiva.

La fornitura dovrà avvenire presso la Società A.S.A. S.r.l. in Via San Vincenzo snc – 60013 Corinaldo (AN). La fornitura dei rotoli giunti in cantiere sarà controllata mediante la verifica del numero di matricola del rotolo e delle relative specifiche tecniche fornite dal Produttore.

Qualora in fase di verifica del materiale si riscontrino difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, il fornitore dovrà provvedere a rimuovere tali difformità e a riconsegnare i materiali entro 10 giorni solari, la Commissione accerterà nuovamente la rispondenza alle caratteristiche obbligatorie entro 7 giorni solari dalla riconsegna.

La data di consegna (anche ai fini delle penalità) sarà quella indicata nei documenti di trasporto.

ART.4 – DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE PRIMA DELLA CONSEGNA

L'aggiudicatario, prima della consegna del materiale, dovrà fornire al Committente, per ogni tipo di materiale, una documentazione contenente le certificazioni del Produttore tra le quali:

- schede tecniche del materiale;
- certificato comprovante la Marcatura CE (FPC Factory production Certificate);
- DOP (declaration of Performance);
- copia della certificazione ISO 9001;
- polizza assicurativa RC prodotto per danni contro con un massimale non inferiore a 5 milioni di Euro con sottolimito di 1 milione di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale.

La mancata presentazione della presente documentazione implica la non accettazione dei prodotti.

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali

Via San Vincenzo, 18

60013 Corinaldo (AN)

Capitale Sociale € 25.000

Nr. Iscr. reg. Imprese AN e

C.F.: 02151080427

telefono: +39 071 7976209

e-mail: info@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it

sito internet: www.asambiente.it

Impianto di smaltimento

Via San Vincenzo, sn

60013 Corinaldo (AN)

Tel. +39 071 7976369

e-mail: accettazione@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III



GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000578



Handwritten signatures and initials.



Inoltre prima della consegna del materiale, l'aggiudicatario dovrà fornire alla stazione appaltante i certificati relativi per ogni tipologia di prodotto:

Geomocomposito bentonitico

- Massa areica (norma UNI EN 14196);
- Spessore (a 2 kPa) (norma EN ISO 9863-1);
- Permeabilità (norma EN 16416 - ASTM D5887);
- Indice di Flusso (norma EN 16416 - ASTM D5887);
- Resistenza a trazione longitudinale (norma UNI EN ISO 10319);
- Resistenza a punzonamento (norma UNI EN 12236).
- Resistenza allo spellamento (norma ASTM D6496)

Geomocomposito drenante

- massa areica (norma UNI EN 9864);
- resistenza a trazione longitudinale (norma UNI EN ISO 10319);
- spessore (a 2 kPa) (norma UNI EN 9863-1);
- deformazione a rottura (norma UNI EN ISO 10319);
- Portata idraulica longitudinale a 200 kPa ($i = 1$), contatto R/S (UNI EN ISO 12958);

Geogriglia

- Massa areica (EN ISO 9864)
- Resistenza a trazione nominale (EN ISO 10319)
- Allungamento a carico massimo (EN ISO 10319)

la Determinazione tramite idonea certificazione di supporto

- sforzo di trazione allo SLU/SLV con deformazione massima inferiore al 12%; (ISO TR 20432)

La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere, prima della consegna, campioni del materiale tal quale, di dimensioni idonee ai test sopra riportati, allo scopo di provarli in proprio; ciò senza sollevare l'aggiudicatario dalla responsabilità di campionare e provare secondo quanto prescritto nella specifica presente.

Tali test potranno servire come prima comprova dei dati forniti dal produttore e come prima referenza sulle prestazioni del materiale fornito.

ART.5 – MODALITA' E SPESE DI SPEDIZIONE/CONSEGNA

Le spese di spedizione e consegna sono interamente a carico del fornitore.

L'aggiudicatario della fornitura dovrà assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio siano tali da prevenire qualsiasi danneggiamento del materiale.

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
18/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III





**azienda
servizi
ambientali**

Corinaldo, 12 aprile 2021

Prot. n. 506/RP/ma

Publicato su piattaforma ASMEL

Il materiale verrà fornito in rotoli che dovranno riportare in modo ben evidenziato un apposito contrassegno di identificazione che ne illustri le specifiche tecniche e (se del caso) in accordo alla dichiarazione di prestazione del prodotto fornito.

ART.6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A norma dell'art. 95, comma 4 lett. C) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.

Il ribasso percentuale dovrà essere effettuato sui prezzi unitari.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Restano peraltro salve le definitive, insindacabili decisioni dell'Azienda che si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto per irregolarità formali, per motivi di opportunità, convenienza o qualora reputasse le offerte pervenute non congrue o non coerenti con gli interessi pubblici.

ART.7 - PENALI

Il fornitore sarà soggetto alle seguenti penali:

Ritardo Consegna

In caso di ritardo rispetto ai tempi massimi di consegna indicati nel presente CSA saranno a carico del fornitore le seguenti penalità:

- dal 1 a 3 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari allo 0,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine ritardato;
- dal 4 al 10 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari all'1% rispetto all'importo complessivo dell'ordine ritardato;
- oltre i 10 giorni di ritardo della consegna A.S.A. S.r.l. si riserva di applicare una penale giornaliera di 2,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine ritardato e di chiedere il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi.

Controllo Quantitativo

Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare uno scostamento tra il quantitativo richiesto e quello fornito, si applicheranno le seguenti penali:

- per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell'ordine, compresi tra 1% e 2% una penale pari allo 0,5% rispetto all'importo complessivo del singolo ordine;
- per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell'ordine, compresi tra 2% e 3% una penale pari all'3% rispetto all'importo complessivo del singolo ordine;
- per scostamenti, rispetto al quantitativo ordinato, superiori al 3% una penale pari al 5% rispetto all'importo complessivo del singolo ordine.

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427

telefono: +39 071 7976209

e-mail: info@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it

sito internet: www.asambiente.it

Impianto di smaltimento

Via San Vincenzo, sn

60013 Corinaldo (AN)

Tel. +39 071 7976369

e-mail: accettazione@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000578



Controllo Qualitativo

Nel caso di consegna dei materiali che presentano scostamenti, anche lievi, rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, o degli scostamenti che portano a superare anche uno soltanto dei parametri minimi e massimi di dimensioni e peso previsti dal presente CSA:

- in caso di scostamenti che interessano un numero di teli fino al 5% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari al 5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine;
- in caso di scostamenti che interessano un numero di teli compresi tra 5% e 10% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari all'10% rispetto all'importo complessivo dell'ordine;
- in caso di scostamenti che interessano un numero di teli superiore al 10% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari al 20% rispetto all'importo complessivo dell'ordine.

Le penali non si escludono tra di loro ma, se ricorre il caso, si cumulano. Inoltre la loro applicazione non pregiudica il risarcimento di ulteriore, eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla committente. Tali penali saranno detratte dal corrispettivo dovuto salvo la risoluzione del contratto nei casi previsti nel presente capitolato e fatta salva l'esecuzione in danno di ogni onere e spesa maggiore. Laddove non fosse possibile portare le penali in detrazione dal corrispettivo dovuto, il Fornitore dovrà procedere al pagamento entro dieci giorni; in caso di mancato rispetto del predetto termine, A.S.A. S.r.l. avrà diritto di escutere la cauzione definitiva con conseguente obbligo per il Fornitore di ricostituire la stessa cauzione entro quindici giorni pena la risoluzione, ex art. 1456 cod. civ., del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi. Per ogni altro inadempimento contrattuale verrà applicata una penale di euro 500,00. Tanto le penali che i ritorsi delle spese e le esecuzioni in danno potranno, a scelta insindacabile della committente, essere decurtate dalla fideiussione e/o dai crediti pendenti dell'aggiudicatario. In caso di escussione della fideiussione è obbligo dell'aggiudicatario ristabilirla nell'importo originario entro sette giorni dall'escussione.

ART.8 - GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire che il materiale consegnato alla Stazione Appaltante sia perfettamente conforme alla descrizione dell'offerta ed esenti da vizi e/o difetti di qualsiasi genere o comunque tali da renderli inadatti all'uso cui risultano essere destinati. Per l'effetto, in presenza di qualsiasi vizio, difetto o non conformità lamentato o contestato dalla Stazione Appaltante, quest'ultima potrà esigere, a sua insindacabile scelta, l'eliminazione di detto vizio o difformità, ivi compresa la sostituzione integrale dei materiali difformi, che dovrà avvenire a spese dell'Appaltatore, ovvero pretendere la riduzione del prezzo pattuito, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per colpa imputabile all'Appaltatore medesimo. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le difformità o i vizi riscontrati, siano tali da rendere i materiali inutilizzabili.

ART.9 - PAGAMENTO E TEMPI DI FATTURAZIONE

La fattura dovrà essere emessa dopo la data di consegna del materiale e sarà liquidata mediante bonifico bancario a 120 giorni DFFM.

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali

Via San Vincenzo, 18

60013 Corinaldo (AN)

Capitale Sociale € 25.000

Nr. Iscr. reg. Imprese AN e

C.F.: 02151080427

telefono: +39 071 7976209

e-mail: info@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it

sito internet: www.asambiente.it

Impianto di smaltimento

Via San Vincenzo, sn

60013 Corinaldo (AN)

Tel. +39 071 7976369

e-mail: accettazione@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III





**azienda
servizi
ambientali**

Corinaldo, 12 aprile 2021

Prot. n. 506/RP/ma

Publicato su piattaforma ASMEL

La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto, fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Resta inteso che la stazione appaltante non verrà considerata responsabile di ritardi nei pagamenti dovuti a fatto dell'Appaltatore, ivi comprese le inadempienze rispetto a quanto sopra, e tali ritardi non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta. Per quanto attiene la liquidazione della fattura verrà applicata la disciplina relativa alla regolarità contributiva.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 205/2017, le fatture dovranno essere trasmesse tramite lo SDI ed in formato elettronico.

Si applica regime IVA con scissione di pagamento ex. Art. 17-ter DPR 633/72.

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte dell'azienda, il termine di pagamento verrà sospeso, dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento.

In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né altra pretesa. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall'oggetto del presente Capitolato saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

ART.10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza alla L 136/2010 l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni" Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.

Laddove l'aggiudicatario sia a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III



obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART.11- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'istituto del subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice.

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, salvo quanto previsto all'art. 105 c. 13 del D.lgs 18/04/2016 n. 50.

ART.12 - CESSIONE DEI CREDITI

Le cessioni di crediti sono regolate secondo quanto disposto dall'art. 106, co. 13 del D. Lgs. 50/2016.

ART.13 - VINCOLO GIURIDICO

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel Capitolato.

Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Azienda non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica, compreso l'esito positivo delle pratiche antimafia di legge. Qualora l'aggiudicatario non provveda all'invio dei documenti richiesti con la lettera di aggiudicazione, comprovando pertanto i requisiti per l'ammissione alla gara l'Azienda procederà alla revoca dell'aggiudicazione. Nel caso l'azienda avrà la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue in graduatoria quale migliore offerente, addebitando all'aggiudicatario inadempiente tutti i maggiori costi sostenuti.

ART.14 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella comunicazione degli esiti della gara, presentare una cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria, ai sensi e secondo quanto disposto dall'articolo 105 D.Lgs. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% o al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata secondo quanto disposto al primo comma del citato art. 103.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere:

- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Società, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima.

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali

Via San Vincenzo, 18

60013 Corinaldo (AN)

Capitale Sociale € 25.000

Nr. Iscr. reg. Imprese AN e

C.F.: 02151080427

telefono: +39 071 7976209

e-mail: info@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it

sito internet: www.asambiente.it

impianto di smaltimento

Via San Vincenzo, sn

60013 Corinaldo (AN)

Tel. +39 071 7976369

e-mail: accettazione@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III



La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale.

ART.15 - IPOTESI DI RISOLUZIONE

Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse di A.S.A. S.r.l., con conseguente diritto per la stessa A.S.A. S.r.l. di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:

- gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell'aggiudicatario;
- negligenza da parte dell'aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'aggiudicatario;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato da A.S.A. S.r.l.;
- in caso di applicazione per n. 3 volte delle penali;
- ritardo superiore a 15 giorni nella consegna rispetto ai termini stabiliti;

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione dà diritto a A.S.A. S.r.l. di escutere la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ART.16 - STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo che l'organo competente della Stazione Appaltante avrà aggiudicato in via definitiva la procedura, la stessa diverrà efficace solo all'esito positivo delle verifiche di legge. Dopo l'Aggiudicazione la Stazione Appaltante richiederà all'operatore economico i documenti necessari per la stipula del contratto. Se quest'ultimo non produce quanto richiesto e non si presenta alla stipula del contratto nel termine fissato dalla stazione appaltante, e non concorrano giusti motivi da essere valutati dalla stazione stessa per la stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, di incamerare la garanzia provvisoria e di procedere all'affidamento al concorrente risultante aggiudicatario a seguito dell'esclusione della prima offerta. Le spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto saranno a carico dell'aggiudicatario, cui competono anche tutte le spese dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

ART.17 - MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Si precisa che sono ammesse varianti, modifiche non sostanziali e/o servizi supplementari nei casi e modi espressamente indicati dal richiamato art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III





ART.18 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario è direttamente responsabile di eventuali danni arrecati a cose o persone.

L'aggiudicatario è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o a cose direttamente imputabili a vizi o difetti della fornitura o derivanti da fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di mantenere l'Azienda sollevata ed indenne da azioni legali di terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per violazioni di disposizioni di legge in conseguenza di difettosità o non conformità alle prescrizioni di legge di tutta o parte della fornitura di cui al presente capitolato.

Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all'espletamento della fornitura o a cause di essa conseguenti e/o connesse, derivassero dall'Azienda e/o terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice, senza possibilità di rivalsa sull'Azienda.

ART.19 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

L'Affidataria dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
- Mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

ART.20 - ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE REGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'aggiudicataria stessa. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società,

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali

Via San Vincenzo, 18

60013 Corinaldo (AN)

Capitale Sociale € 25.000

Nr. Iscr. reg. Imprese AN e

C.F.: 02151080427

telefono: +39 071 7976209

e-mail: info@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it

sito internet: www.asambiente.it

Impianto di smaltimento

Via San Vincenzo, sn

60013 Corinaldo (AN)

Tel. +39 071 7976369

e-mail: accettazione@asambiente.it

PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
18/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III



GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg n IT-000076



Full pass



**azienda
servizi
ambientali**

Corinaldo, 12 aprile 2021
Prot. n. 506/RP/ma
Pubblicato su piattaforma ASMEL

l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell'esecuzione del contratto.

ART.21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva è quello di Ancona, con esclusione espressa di qualsiasi foro alternativo.

ART.22 - NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare, dal Bando di gara e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia nonché al Codice Civile.

In assenza di accordo fra le parti, le clausole si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

ART.23 - PRIVACY

Il Fornitore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR reg.UE 679/2016, con particolare riferimento ai trattamenti relativi in ListRespo consultabile presso il sito internet della committente.

ASA S.r.l.

Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie OG12
classifica I e OS1 classifica III



Per accettazione contrattuale espressa di tutte le clausole del presente capitolato

Per la ditta:

Firma del Legale Rappresentante:

ASA S.r.l.
Azienda Servizi Ambientali
Via San Vincenzo, 18
60013 Corinaldo (AN)
Capitale Sociale € 25.000
Nr. Iscr. reg. Imprese AN e
C.F.: 02151080427
telefono: +39 071 7976209
e-mail: info@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it
sito internet: www.asambiente.it
Impianto di smaltimento
Via San Vincenzo, sn
60013 Corinaldo (AN)
Tel. +39 071 7976369
e-mail: accettazione@asambiente.it
PEC: asambiente@pec.it



Attestazione nr. 42798/17/00 del
19/02/2021 per le categorie DG12
classifica I e OS1 classifica III



