

RAPPORTO DI PROVA N° 2613174-002 del 27/06/2026

Studio: **2613174**
Data di ricevimento: **08/06/2026**
Verbale di campionamento: **080626TB02 del 08/06/26**

Campionamento effettuato da: **Tecnico CSA in accordo a UNI EN 14899:2006 + UNI 10802:2023**

Data di campionamento: **08/06/2026** Ora: **11.20.00**

Codice campione: **2613174-002**

Descrizione campione: **Percolato Vasca V1**

Matrice accreditata:

Codice EER 19 07 03 - Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 Rifiuti liquidi acquosi

Committente:

A.S.A S.r.l. Azienda Servizi Amb. (AN)

**Via San Vincenzo, 18
60013 CORINALDO (AN)**

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA 0					
[°] pH	unità pH	8,34		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[°] Temperatura	°C	30,8	0,1	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[°] Solidi sospesi totali (Mat. in sosp.)	mg/L	150	5	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[°] Solidi disciolti totali (TDS)	mg/L	13100	20	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[°] Solidi sospesi totali a pH=7	mg/L	< 5	5	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	*
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[°] Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	mg/L di O2	600	5	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2019, 5210 D	
data inizio/data fine: 08-06-2026/15-06-2026					
[°] Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/L di O2	5200	5	ISO 15705:2002	
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[°] Durezza totale (°F)	°F	53	0,1	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[°] Carbonio organico (TOC)	mg/L	1590	1	EPA 9060A 2004	
data inizio/data fine: 12-06-2026/15-06-2026					
[°] Residuo fisso a 180 °C	mg/L	9900	20	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2613174-002 del 27/06/2026

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	Metodi	Param. Accred.
[*] Conducibilità elettrica a 20 °C	µS/cm	20500	5	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[*] Alcalinità totale (CaCO ₃)	mg/L	10500	3	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[*] Carbonati (ione carbonato)	mg/L	780	3	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[*] Acidi umici + acidi fulvici (come C)	mg/L	56500	0,1	UNI 10780:1998 App. F	*
data inizio/data fine: 17-06-2026/19-06-2026					
[*] Ossidabilità di Kubel (come O ₂)	mg/L	2600	0,5	UNI EN ISO 8467:1997	
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[*] Arsenico	mg/L	0,100	0,01	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Boro	mg/L	4,9	0,01	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Cadmio	mg/L	< 0,001	0,001	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Cromo totale	mg/L	1,97	0,005	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Cromo esavalente	mg/L	< 0,01	0,01	EPA 7199 1996	
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[*] Cromo trivalente	mg/L	1,97	0,01	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	*
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[*] Ferro	mg/L	2,2	0,005	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Manganese	mg/L	0,108	0,005	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2613174-002 del 27/06/2026

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	Metodi	Param. Accred.
[*] Mercurio	mg/L	< 0,0005	0,0005	UNI EN ISO 12846 (escluso cap. 6):2013	
data inizio/data fine: 16-06-2026/16-06-2026					
[*] Nichel	mg/L	0,32	0,005	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Piombo	mg/L	< 0,01	0,01	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Rame	mg/L	0,030	0,005	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Selenio	mg/L	< 0,025	0,025	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Zinco	mg/L	0,131	0,01	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Calcio	mg/L	40	1	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Magnesio	mg/L	105	1	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Sodio	mg/L	1980	1	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Potassio	mg/L	830	1	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Cianuri totali (ione cianuro)	mg/L	0,060	0,02	EPA 9010C 2004 + EPA 9014 2014	
data inizio/data fine: 09-06-2026/09-06-2026					
[*] Solfati (ione solfato)	mg/L	192	0,1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/12-06-2026					

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2613174-002 del 27/06/2026

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	Metodi	Param. Accred.
[*] Cloruri (ione cloruro)	mg/L	2500	0,1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/12-06-2026					
[*] Fluoruri (ione fluoruro)	mg/L	< 0,1	0,1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/12-06-2026					
[*] Fosforo totale (come P)	mg/L	15,9	0,05	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Azoto ammoniacale (ione ammonio)	mg/L	2400	0,02	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[*] Azoto nitroso (come N)	mg/L	< 0,02	0,02	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/08-06-2026					
[*] Azoto nitrico (come N)	mg/L	< 0,1	0,1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/12-06-2026					
[*] Grassi e olii animali e vegetali	mg/L	3,0	3	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 17-06-2026/17-06-2026					
[*] Fenoli (indice fenoli)	mg/L	< 0,1	0,1	ISO 6439-A:1990	
data inizio/data fine: !!!MANCA LA DATA!!!/21-06-2026					
[*] Solventi organici aromatici	mg/L	< 0,01	0,01	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 08-06-2026/10-06-2026					
[*] Solventi organici azotati	mg/L	< 0,01	0,01	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 08-06-2026/10-06-2026					
[*] Solventi organici alogenati	mg/L	< 0,01	0,01	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 08-06-2026/10-06-2026					
[*] Solventi organici clorurati	mg/L	< 0,01	0,01	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 08-06-2026/10-06-2026					
[*] Composti organoalogenati totali	mg/L	< 0,01	0,01	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	*
data inizio/data fine: 08-06-2026/10-06-2026					
[*] Pesticidi fosforati	mg/L	< 0,01	0,01	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 18-06-2026/18-06-2026					

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2613174-002 del 27/06/2026

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	Metodi	Param. Accred.
[*] Pesticidi clorurati	mg/L	< 0,01	0,01	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 18-06-2026/18-06-2026					
[*] Valutazione della tossicità acuta con batteri bioluminescenti (<i>Vibrio fischeri</i>)	% inibiz.lum 30'	98	20	UNI EN ISO 11348-3:2019	
data inizio/data fine: 18-06-2026/18-06-2026					
[*] Conta di Coliformi fecali	UFC/100 mL	0		APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/09-06-2026					
[*] Conta di Coliformi totali	UFC/100 mL	0		APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/09-06-2026					
[*] Conta di Streptococchi fecali	UFC/100 mL	9,4 x 10 ²		APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	
data inizio/data fine: 08-06-2026/10-06-2026					

U.M. = Unità di misura

N.A. = Non applicabile

L.o.Q. = Limite di quantificazione

U.F.C. = Unità Formanti Colonia

M.P.N. = Most Probable Number

T.U. = Toxicity Units

EC = Effective Concentration

EC (r) = Effective Concentration based on growth rate

[*] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)

[*] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

[ext] Prova eseguita da laboratorio terzo

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.

PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.

PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova

Le diciture "Conta di" e "Ricerca di" distinguono le prove quantitative da quelle qualitative, pertanto non vanno considerate qualora il limite di legge riporti solo il nome del microrganismo ricercato.

Il risultato è espresso sempre come valore numerico, considerando che:

- valori di UFC pari a 1 o 2 (corrispondenti a 50 e 100 UFC/L nel caso di Legionella) equivalgono a "microorganismi presenti nel volume analizzato" in quanto inferiori al limite di rilevabilità pari a 3 colonie
- valori di UFC compresi tra 3 e 9 (corrispondenti a valori compresi tra 150 e 450 UFC/L nel caso di Legionella) sono espressi come "numero stimato di microorganismi" in quanto inferiori al limite di quantificazione pari a 10 colonie.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova. Non applicabile alla microbiologia.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il campionamento è stato eseguito dal Gruppo C.S.A. S.p.A. con metodo accreditato.

Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione), il Laboratorio declina ogni responsabilità.

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2613174-002 del 27/06/2026

I valori di concentrazione riscontrati inferiori ai limiti di rilevanza concorrono all'espressione delle somme riportate nel rapporto di prova mediante il criterio del lower bound (L.B.).

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

ATTIVITA' NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO

CLASSIFICAZIONE

La classificazione sottoriportata si intende riferita esclusivamente ai parametri analizzati e certificati, scelti in base alla tipologia del rifiuto ed alle indicazioni del produttore sulle materie prime utilizzate e sul ciclo produttivo, contenute nella scheda descrittiva del rifiuto fornita dal committente; si basa sul confronto del risultato analitico con i valori di riferimento normativo di seguito riportati senza considerare l'incertezza di misura; si riferisce alla seguente Legislazione vigente:

REGOLAMENTO (UE) N.1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

DECRETO DIRETTORIALE N. 47 del 9 agosto 2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera n. 105 del Consiglio SNPA del 18 maggio 2021.

REGOLAMENTO (UE) N.1021/2019 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

REGOLAMENTO (CE) N.1272/2008 e s.m.i. DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

REGOLAMENTO (UE) 2018/1480 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2016 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Nota del REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2016: Per quanto riguarda la sostanza «piombo», nel suo parere scientifico del 5 dicembre 2013 il RAC propone di qualificarla come tossica per la riproduzione di categoria 1 A. Tuttavia, a causa della mancanza di certezza riguardo la biodisponibilità del piombo in forma massiva, occorre distinguere tra forma massiva (particelle di dimensioni maggiori o uguali a 1 mm) e polvere (particelle di dimensioni inferiori a 1 mm). È pertanto opportuno introdurre un limite di concentrazione specifico (SCL) di $\geq 0,03$ % per la polvere e un limite di concentrazione generico (GCL) di $\geq 0,3$ % per la forma massiva.

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».

REGOLAMENTO (UE) 2017/776 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2017 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

REGOLAMENTO (UE) 2019/636 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2019 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti. [31/10/2019].

REGOLAMENTO (UE) 2022/2400 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/692 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2022 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE).

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2613174-002 del 27/06/2026

Classificazione ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive:

In riferimento ai codici di pericolosità da HP3 a HP8 e ai codici HP10, HP11, HP13 e HP14 il campione in esame risulta:

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

Non presentando le caratteristiche contemplate nel REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 Dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

SMALTIMENTO

Ai fini dello smaltimento, vista la classificazione del rifiuto, lo stesso, in base alla normativa vigente, risulta smaltibile in:
idoneo IMPIANTO di TRATTAMENTO AUTORIZZATO

Il presente Rapporto di Prova integra, ma non annulla, il contenuto delle Tabelle Dati (Formato Excel) precedentemente inviate, che rimane valido.

Segue Allegato n. 1 al presente Rapporto di Prova.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.

Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori

il Direttore

Dr. Ivan Fagiolino



Allegato n. 1 al Rapporto di Prova n. 2613174-002 del 27/06/2026

	Informazioni aggiuntive per i metodi ICRAM 2001 Metodologie analitiche di riferimento Scheda 11, App 2 + ISO 11348-3 (matrici solide) e ISO 11348-3 (matrici liquide)	M389 rev 0 Data 12/12/2025 pag 1 di 1
---	---	--

Metodo UNI EN ISO 11348-3									
Controlli									
Numero controlli	diluzione	I ₀	Ik _{30min}	Ik _{30min} /I ₀	F _{k30min}	Test di controllo Fk30min (deve essere compreso tra 0,6 e 1,8)		Test di controllo (deviazione dalla media degli F _{k30} non superiore al 3%)	
controllo 1		non applicabile per test di screening	non applicabile per test di screening	non applicabile per test di screening	non applicabile per test di screening	FAIL	#VALORE!		
		non applicabile per test di screening	non applicabile per test di screening	non applicabile per test di screening					
controllo 2		non applicabile per test di screening	non applicabile per test di screening	non applicabile per test di screening	non applicabile per test di screening	FAIL	#VALORE!		
		non applicabile per test di screening	non applicabile per test di screening	non applicabile per test di screening					
Campione									
Codice campione	2613174-002								
Numero diluizioni	diluzione	I ₀	I _{30min}	IC _{30min} (I ₀ ·F _{k30min})	H _{30min} (% effetto)	H _{30medio} (%)	Test di controllo (deviazione dalla media degli fkt non superiore al 3%)		Valore Gamma _{30min}
Diluizione 1	81,90%	non applicabile per test di screening	non applicabile per test di screening	#VALORE!	98,71	98,01	0,7		76,24
		non applicabile per test di screening	non applicabile per test di screening	#VALORE!	97,31				36,11
Diluizione 2				#VALORE!		#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 3				#VALORE!		#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 4				#VALORE!		#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 5				#VALORE!		#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 6				#VALORE!		#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 7				#VALORE!		#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 8				#VALORE!		#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 9				#VALORE!		#DIV/0!	#DIV/0!		
Tossico di riferimento									
Tossico utilizzato durante l'analisi del campione	Diclorofenolo Lotto 0006846026/1								
Numero diluizioni	diluzione	I ₀	IC _{30min} (I ₀ ·F _{k30min})	IC _{30min}	H _{30min} (% effetto)	H _{30medio}	Test di controllo (differenza tra gli H _{30min} e H _{30medio} non superiore al 3%)		Valore Gamma _{30min}
Diluizione 1	81,90%	non applicabile per test di screening	#VALORE!	non applicabile per test di screening	52,52	52,545	0,025		1,106
Diluizione 1	81,90%	non applicabile per test di screening	#VALORE!	non applicabile per test di screening	52,57		0,025		1,108
Diluizione 2			#VALORE!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 2			#VALORE!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 3			#VALORE!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 3			#VALORE!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 4			#VALORE!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 4			#VALORE!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 5			#VALORE!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Diluizione 5			#VALORE!			#DIV/0!	#DIV/0!		
ECX e limiti fiduciali tossico di riferimento	non applicabile per test di screening		F _{k30min} tossico di riferimento		non applicabile per test di screening	Test di controllo Fk30min (deve essere compreso tra 0,6 e 1,8)		FAIL	
Tossico utilizzato per testare il lotto dei batteri	Diclorofenolo Lotto 0006846026/1								
Numero diluizioni	diluzione	I ₀	IC _{30min} (I ₀ ·F _{k30min})	IC _{30min}	H _{30min} (% effetto)	H _{30medio}	Test di controllo (differenza tra gli H _{30min} e H _{30medio} non superiore al 3%)		Valore Gamma _{30min}
Diluizione 1	25	91	94,8	9	92,78	91,645	1,135		12,85
Diluizione 1	25	93	96,9	7	90,51		1,135		9,537
Diluizione 2	12,5	88	91,7	15	83,64	83,19	0,45		5,114
Diluizione 2	12,5	90	93,8	19	82,74		0,45		3,937
Diluizione 3	6,25	93	96,9	38	61,62	62,755	1,135		1,605
Diluizione 3	6,25	95	99,0	35	63,89		1,135		1,769
Diluizione 4	3,13	89	92,7	51	45,63	45,245	0,385		0,8391
Diluizione 4	3,13	90	93,8	53	44,86		0,385		0,75
Diluizione 5	1,56	90	93,8	73	22,17	23,125	0,955		0,2849
Diluizione 5	1,56	91	94,8	72	24,08		0,955		0,3172
ECX e limiti fiduciali tossico di riferimento	3,94 (3,66-4,25)		F _{k30min} tossico di riferimento		1,042	Test di controllo Fk30min (deve essere compreso tra 0,6 e 1,8)		PASS	
Condizioni di stoccaggio del campione	Congelamento								
Data di esecuzione del test	18/06/2026								
Pre- trattamento del campione	Non eseguito								
Lotto, origine dei batteri e protocolli di preparazione	BL12010625, Vibrio fischeri NRRL B-11177, preparati secondo protocollo B ISO 11348-3								
Data di arrivo dei batteri	06/11/2025								
Data di scadenza dei batteri	30/06/2027								
Temperatura di stoccaggio dei batteri	-19±1°C								
pH del campione	8,34								
Ossigeno disciolto del campione	63,42								