

	<b>HYDROLAB S.R.L.</b> <b>Z.I. Borgo Macchia Ferrandina (MT)</b>	Data	Rev.	Foglio	di
		Maggio 2025	00	1	17

## REPORT MENSILE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA, DEL BIOGAS, DEL PERCOLATO, DELLE ACQUE PRESSO L'IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI CORINALDO (AN)



**ASA S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI**  
**VIA SAN VINCENZO, 18 - 60013 CORINALDO (AN)**



**HYDROLAB S.R.L.**  
**Z.I. BORGO MACCHIA - 75013 FERRANDINA (MT)**

**Periodo di riferimento:** Aprile 2025

**Data relazione:** Maggio 2025

 <b>HYDROLAB S.R.L.</b> <b>Z.I. Borgo Macchia Ferrandina (MT)</b>	Data	Rev.	Foglio	di
	Maggio 2025	00	2	17

## INDICE

<b>INDICE</b>		<b>2</b>
<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>QUALITA' DELL'ARIA (MONITORAGGIO MENSILE)</b>	<b>8</b>
<b>3.1</b>	<b>CONDIZIONI METEOCLIMATICHE</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>RISULTATI ANALITICI QUALITA' DELL'ARIA</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>BIOGAS (MONITORAGGIO MENSILE)</b>	<b>12</b>
<b>5.1</b>	<b>RISULTATI ANALITICI BIOGAS</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>PERCOLATO (MONITORAGGIO MENSILE)</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>CONCLUSIONI</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>ALLEGATI</b>	<b>17</b>



## 1 PREMESSA

La presente relazione riguarda il monitoraggio mensile della qualità dell'aria, del biogas e del percolato presso l'impianto di smaltimento rifiuti sito in via San Vincenzo a Corinaldo (AN).

Le attività di monitoraggio sono state eseguite in data 15, 16<sup>✓</sup> e 17<sup>✓</sup> Aprile 2025.

Il monitoraggio rientra nel programma di sorveglianza ambientale dell'impianto che prevede campagne di misura periodiche così distribuite:

- campagne mensili volte alla valutazione della qualità dell'aria, alla caratterizzazione del biogas e del percolato;
- campagne trimestrali volte alla caratterizzazione chimico-fisica delle acque sotterranee (sub superficiali e di impregnazione), di sottotelo e di ruscellamento;
- campagne annuali volte alla caratterizzazione dei sedimenti del fosso della Casalta.

	<b>HYDROLAB S.R.L.</b> <b>Z.I. Borgo Macchia Ferrandina (MT)</b>	Data	Rev.	Foglio	di
		Maggio 2025	00	4	17

## 2 ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO

Le attività di campionamento previste per l'impianto di smaltimento rifiuti di Corinaldo (AN) riguardano il monitoraggio della qualità dell'aria, del biogas, del percolato, delle acque e dei sedimenti del fosso della Casalta.

Si riportano a seguire l'elenco di tutti i punti di monitoraggio da eseguirsi presso l'impianto e le figure di localizzazione degli stessi:

### **Qualità dell'aria**

- n°6 punti di misura della qualità dell'aria (QA1, QA2, QA3, QA4, QA5, QA6).

### **Biogas**

- n°2 punti di misura del biogas (Biogas 1, Biogas 2);

### **Percolato**

- n°4 punti di prelievo del percolato;

### **Acque sotterranee (sub superficiali e di impregnazione)**

- n°10 punti di prelievo delle acque sotterranee "sub superficiali e di impregnazione" (Piezometri ASM1, ASM2, ASV1, ASV2, ASV3, ASV4, ASV5, ASV6, Cisterne di raccolta acque pozzo grande diametro e Cisterne di raccolta acque dreni verticali);

### **Acque di sottotelo**

- N.02 punti di prelievo acque di sottotelo (AS1, AS2);

### **Acque di ruscellamento**

- N.9 punti di prelievo acque di ruscellamento (AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, ARCM1, ARCM2, ARCM3, ARCV);

### **Sedimenti del Fosso della Casalta**

- N.04 punti di campionamento dei sedimenti del fosso della Casalta (in corrispondenza dei punti AR1, AR2, AR5 e ARCV)

Le attività di campionamento eseguite nel mese di Aprile 2025 hanno riguardato il monitoraggio della qualità dell'aria, del biogas e del percolato (monitoraggio mensile).

Si rimanda ai paragrafi a seguire per la descrizione delle attività svolte e per i risultati delle determinazioni analitiche effettuate.



Figura 1 - Localizzazione dei punti di misura qualità dell'aria




Figura 2 - Localizzazione dei punti di misura biogas




Figura 3 - Localizzazione dei punti di prelievo percolato




Figura 4 - Localizzazione dei punti di prelievo acque sotterranee




Figura 5 - Localizzazione dei punti di prelievo acque di sottotelo




Figura 6 - Localizzazione dei punti di prelievo acque di ruscellamento

### 3 QUALITA' DELL'ARIA (MONITORAGGIO MENSILE)

Scopo dell'indagine è la valutazione dell'influenza delle attività dell'impianto di smaltimento rifiuti sulla qualità dell'aria delle aree limitrofe.

Come previsto nella Documentazione Tecnica sono state individuate n.6 postazioni di misura (Tabella 1) nelle quali sono stati misurati, nell'arco delle 24 ore, gli inquinanti aerodispersi ritenuti potenzialmente dannosi o pericolosi per la salute umana e l'ambiente. I dati sono riportati nella Tabella 2.

Tabella 1 - Punti di misura

Denominazione	Ubicazione
QA1	Ex Scuola
QA2	Gasperini
QA3	Uffici ASA
QA4	Sandreani
QA5	Romani
QA6	Fienile a Nord

Tabella 2 – Parametri ricercati e metodiche utilizzate

Parametro ricercato	Metodiche
Polveri PM10	UNI EN 12341:2014
Idrocarburi non metanici	CONCAWE 8/02
Metano	Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)
Ammoniaca NH <sub>3</sub>	NIOSH 6015 1994 + ISO 21877 2020
Acido Solfidrico H <sub>2</sub> S	NIOSH 6013 1994
Mercaptani	NIOSH 2542 1994
Benzene	UNI EN 14662-2 2015
Toluene	UNI EN 14662-2 2015
Etilbenzene	UNI EN 14662-2 2015
Xileni	UNI EN 14662-2 2015
ODORE	UNI EN 13725 2004



### 3.1 CONDIZIONI METEOCLIMATICHE

Durante il periodo di misura considerato (15/04/2025 ore 12:00 – 16/04/2025 ore 13:00) si è riscontrata la presenza di venti prevalenti in direzione S (22 %), E (19,6 %), ESE (11,8 %). In Tab.3 è riportata l'ubicazione di ciascuna postazione rispetto alla sorgente, rappresentata dall'impianto di smaltimento rifiuti, ottenuta in base alla direzione ai venti predominanti, nel periodo di riferimento. Nella tabella successiva, Tab.4, viene indicata la direzione del vento rispetto al periodo di campionamento delle sostanze odorigene.

Tabella 3 - Ubicazione dei punti di misura qualità dell'aria rispetto alla direzione del vento predominante

Punto di misura	Ubicazione
QA1	O
QA2	O
QA3	O
QA4	V
QA5	O
QA6	O

M = Monte; V = Valle; O = Assimilabile all'ortogonale


Tabella 4 - Ubicazione punti di misura delle sostanze odorigene rispetto alla direzione del vento

Punto di misura	Data Campionamento	Ora Campionamento	Direzione del vento	Ubicazione
QA1	17/04/2025	11:30	SSW	O
QA2	17/04/2025	11:40	SSW	O
QA3	17/04/2025	11:50	SSW	V
QA4	17/04/2025	12:00	SSW	V
QA5	17/04/2025	12.10	SSW	M
QA6	17/04/2025	12:20	SSW	O

M = Monte; V = Valle; O = Assimilabile all'ortogonale

Di seguito si riporta il grafico riassuntivo dei venti prevalenti osservati nel periodo di campionamento (15/04/2025 ore 12:00 – 16/04/2025 ore 13:00).

I dati sono stati forniti dalla stazione meteorologica presente all'interno dell'impianto di smaltimento rifiuti.





#### 4 RISULTATI ANALITICI QUALITÀ DELL'ARIA

Di seguito si riportano i risultati analitici relativi ai campionamenti della qualità dell'aria eseguiti in data 15/04/2025.

Tabella 5 - Risultati analitici qualità dell'aria

RDP	Descrizione	PM 10	Metano	Idrocarburi non metanici	Ammoniaca NH3	Acido solfidrico H2S	Mercaptani	Odore	Benzene	Toluene	Etilbenzene	Xileni
		(µg/Nm3)	(mg/m3)	(mg/Nm3)	(mg/m3)	(mg/m3)	(mg/m3)	(U.O.E./m3)	(µg/m3)	(µg/m3)	(µg/m3)	(µg/m3)
25LA18992	QA1 ex scuola	10,6	2,6	<0.1	<0.001	<0.1	<0.001	< 11	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
25LA19005	QA2 Gasperini	11,5	2,5	<0.1	<0.001	<0.1	<0.001	140	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
25LA19008	QA3 Uffici ASA	12,3	2,7	<0.1	<0.001	<0.1	<0.001	65	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
25LA19009	QA4 Sandreani	11,5	2,5	<0.1	<0.001	<0.1	<0.001	55	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
25LA19010	QA5 Romani	16,2	2,4	<0.1	<0.001	<0.1	<0.001	110	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
25LA19011	QA6 fienile a nord	11,4	2,3	<0.1	<0.001	<0.1	<0.001	95	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02

 <b>HYDROLAB S.R.L.</b> <b>Z.I. Borgo Macchia Ferrandina (MT)</b>	Data	Rev.	Foglio	di
	Maggio 2025	00	12	17

## 5 BIOGAS (MONITORAGGIO MENSILE)

Il monitoraggio del biogas è stato effettuato in corrispondenza di 2 punti di captazione, il primo presso la vecchia linea di captazione del biogas (Biogas 1) e il secondo presso la nuova linea di captazione (Biogas 2). Nella tabella seguente, Tab.6, sono riportati i parametri monitorati con le relative metodiche utilizzate.

Tabella 6 - Parametri ricercati e metodiche utilizzate

Parametro ricercato	Metodiche
Polveri Totali	UNIEN13284/1 2017
Metano	Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)
Ossigeno	Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)
Anidride Carbonica	Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)
Ammoniaca NH <sub>3</sub>	ISO 21877 2019
Acido Solfidrico H <sub>2</sub> S	UNICHIM 634 1984
Mercaptani	NIOSH 2542 1994
SOV (Come COT)	UNI EN 12619 2013
Idrogeno	UNI EN ISO 6974-6 2022

### 5.1 RISULTATI ANALITICI BIOGAS

Di seguito si riportano i risultati analitici relativi ai campionamenti del Biogas eseguiti in data 15/04/2025.

Tabella 7 - Risultati analitici biogas

RDP	Descrizione	Metano (%)	Anidride carbonica (%)	Ossigeno (%)	Idrogeno (%)	Acido solfidrico H <sub>2</sub> S (mg/m <sup>3</sup> )	Ammoniaca NH <sub>3</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	Poveri Totali (mg/m <sup>3</sup> )	Mercaptani (mg/m <sup>3</sup> )	SOV (come COT) (mg/m <sup>3</sup> )
25LA19012	Biogas 1 Linea vecchia	48	33	1,1	<0.1	15,1	25	<0.2	2,1	410
25LA19013	Biogas 2 Linea nuova	31	20,1	2,1	<0.1	7,1	8	<0.2	<0.001	410

## 6 PERCOLATO (MONITORAGGIO MENSILE)

Le analisi del percolato prodotto dai rifiuti sono state effettuate per verificarne l'andamento della qualità nel tempo e per determinare i relativi processi di degradazione dei rifiuti.

Il percolato è stato prelevato in corrispondenza dei seguenti punti:

- Percolato del terzo lotto della vecchia discarica (stoccato nella Vasca V3);
- Percolato del primo e secondo lotto della vecchia discarica (in corrispondenza del pozzetto prima della Vasca V4);
- Percolato della nuova discarica (in corrispondenza del pozzetto prima della Vasca V4);
- Percolato all'interno della Vasca V4 (composto da quello prodotto dal 2 e 3 lotto della vecchia discarica e da quello del primo lotto della nuova discarica).

Di seguito si riportano i risultati analitici delle analisi effettuate sui campioni prelevati in data 15/04/2025.

Tabella 8 - Risultati analitici e metodiche percolato

Parametri	Metodiche	RDP	RDP	RDP	RDP
		25LA19014	25LA19015	25LA19016	25LA19017
		Percolato 1	Percolato 4	Percolato 2	Percolato 3
pH (U.pH)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,2	7,7	7,7	7,6
Conducibilità a 20 °C (mS/cm)	UNI EN 27888 1995	14,59	15,89	14,43	17,46
Temperatura (°C)	UNI 10500 1996	14,9	15,1	13,9	15,3
Ossidabilità Kubel (mg/L O <sub>2</sub> )	UNI EN ISO 8467 1997	32000	2400	3600	2800
Domanda Biochimica di Ossigeno (BOD <sub>5</sub> ) (mg/LO <sub>2</sub> )	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	1200	1600	1600	1500
Domanda Chimica di ossigeno (COD) (mg/L O <sub>2</sub> )	ISO 15705 par 10.2:2002	4300	5900	5800	4900
TOC (mg/L)	UNI EN 1484 1999	1300	1800	3100	1200
Cloruri (Cl) (mg/L)	UNI EN ISO 10304-1 2009	1600	1250	1300	1450
Fluoruri (F) (mg/L)	UNI EN ISO 10304-1 2009	2,1	2,1	5,5	1,1
Solfati (SO <sub>4</sub> ) (mg/L)	UNI EN ISO 10304-1 2009	280	360	130	210
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) (mg/L NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	APAT CNR IRSA 4030 C MAN 29 2003	1300	1900	1200	1600
Azoto Nitrico (N-NO <sub>3</sub> ) (mg/L)	UNI EN ISO 10304-1 2009	2,8	1	3,3	4,1



Parametri	Metodiche	RDP	RDP	RDP	RDP
		25LA19014	25LA19015	25LA19016	25LA19017
		Percolato 1	Percolato 4	Percolato 2	Percolato 3
Azoto Nitroso (N-NO2) (mg/L)	UNI EN ISO 10304-1 2009	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Cianuri (CN) (mg/L)	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 escluso par. 7.3	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
Cromo esavalente (Cr VI) (mg/L)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
Arsenico (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,058	0,11	0,082	0,11
Cadmio (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
Cromo totale (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2	2,1	4,1	1,2
Ferro (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	1,6	2,1	3,2	1,3
Manganese (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,15	0,25	0,15	0,052
Nichel (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,2	0,55	0,21	0,221
Piombo (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Rame (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,031	0,041	0,03	0,031
Zinco (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,11	0,63	0,81	0,11
Sodio (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2,1	3,2	3,1	2,9
Potassio (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	1100	1250	1200	1300
Calcio (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	81	150	92	46
Magnesio (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	160	190	230	130
Mercurio (mg/L)	UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
Solventi organici aromatici (mg/L)	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Benzene (mg/L)	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Toluene (mg/L)	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Etilbenzene (mg/L)	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Xileni (m+p) (mg/L)	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Xileni (o) (mg/L)	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Stirene (mg/L)	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Solventi organici clorurati (mg/L)	APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Cloruro di vinile (mg/L)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Solventi organici azotati (mg/L)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Pesticidi fosforati (mg/L)	APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Pesticidi totali (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Composti organici alogenati (mg/L)	APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5



Parametri	Metodiche	RDP	RDP	RDP	RDP
		25LA19014	25LA19015	25LA19016	25LA19017
		Percolato 1	Percolato 4	Percolato 2	Percolato 3
Fenoli (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
Naftalene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Acenaftilene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Acenaftene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Fluorene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Fenantrene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Antracene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Fluorantene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Pirene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Benzo(a)antracene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Crisene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Benzo(b)fluorantene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Benzo(k)fluorantene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Benzo(a)pirene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Indeno(1,2,3-c,d)pirene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,h)antracene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Benzo(g,h,i)perilene (mg/L)	EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

**Abbreviazioni su Tabella:**  
Percolato 1 = Vasca V3 terzo lotto  
Percolato 2 = Vasca V4 primo e secondo lotto  
Percolato 3 = Nuova discarica  
Percolato 4 = Vasca V4 (composto da quello prodotto dal 2 e 3 lotto della vecchia discarica e da quello del primo lotto della nuova discarica)

	<b>HYDROLAB S.R.L.</b> Z.I. Borgo Macchia Ferrandina (MT)	Data	Rev.	Foglio	di
		Maggio 2025	00	16	17

## 7 CONCLUSIONI

I dati riscontrati nell'ambito della campagna di monitoraggio (mensile) eseguita nel mese di Aprile 2025 rientrano nel programma di sorveglianza ambientale dell'impianto che prevede campagne di misura periodiche.

Con riferimento alla campagna mensile eseguita, relativa alla qualità dell'aria, alla caratterizzazione del biogas e del percolato, i dati restituiti hanno mostrato il sostanziale mantenimento dei valori riscontrati nelle precedenti campagne di monitoraggio.

Il Direttore Tecnico di Laboratorio  
Dott. Chim. Salvatore LOFIEGO



	<b>HYDROLAB S.R.L.</b> Z.I. Borgo Macchia Ferrandina (MT)	Data	Rev.	Foglio	di
		Maggio 2025	00	17	17

## 8 ALLEGATI

- Rapporti di Prova.



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:

Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697

info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it

C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771

N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)

Ferrandina: 13/05/2025

Pagina 1 di 2

### Rapporto di Prova n° 25LA18992



25LA18992

Spett.

ASA S.r.l.

Via San Vincenzo 18

60013 Corinaldo (AN)

Data accettazione: **17/04/2025**

Data inizio analisi: **17/04/2025**

Categoria merceologica:

Descrizione campione:

Stato fisico:

Produttore:

Luogo di provenienza:

Campionato da:

Metodo di campionamento:

Nome prelevatore:

Data - Ora prelievo:

Contenitore:

Data fine analisi: **13/05/2025**

**Emissioni in atmosfera**

**Qualità aria QA1 - ex scuola**

**AERIFORME**

**ASA S.r.l.**

**Impianto di smaltimento di Corinaldo (AN)**

**personale tecnico del laboratorio**

**come da capitolato speciale d'appalto**

**M. Chatzistamatiou**

**15/04/2025 - 13.10**

**n.a.**

#### Parametro

Metodo

PM 10

UNI EN 12341:2014

Metano

Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)

Idrocarburi non metanici

CONCAWE 8/02

Ammoniaca (NH3)

NIOSH 6015 1994 + ISO 21877 2020

Acido solfidrico (H2S)

NIOSH 6013 1994

Mercaptani

NIOSH 2542 1994

Odore

UNI EN 13725 2022

Benzene

UNI EN 14662-2 2015

Toluene

UNI EN 14662-2 2015

Etilbenzene

UNI EN 14662-2 2015

Xileni

UNI EN 14662-2 2015

U.M.

Risultato

LOQ

µg/Nm3

10,6

5

mg/m3

2,6

0,1

mg/Nm3

< 0,1

0,1

mg/m3

< 0,001

0,001

mg/m3

< 0,1

0,1

mg/m3

< 0,001

0,001

U.O.E./m3

< 11

11

µg/m3

< 0,02

0,02

µg/m3

< 0,02

0,02

µg/m3

< 0,02

0,02

µg/m3

< 0,02

0,02

Note: La determinazione degli odori è stata eseguita da Ecol Studio S.p.A. - Osmotech



**HYDROLAB** s.r.l.

**Sede operativa:**

**Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697**

**info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it**

**C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771**

**N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)**

Pagina 2 di 2

segue Rapporto di prova n°: **25LA18992** del **13/05/2025**

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 842/28 e della legge n. 679 del 19/07/1957

I risultati analitici si riferiscono al campione sottoposto a prova, così come consegnato in laboratorio. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del ns. Laboratorio. Il laboratorio si assume la responsabilità dei dati presenti sul Rapporto di Prova di sua competenza.

Le informazioni anagrafiche del campione (Categoria merceologica, Descrizione del campione, Luogo di provenienza, Produttore) sono fornite dal Committente ed il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio, le seguenti ulteriori informazioni riportate nella sezione anagrafica del campione sono fornite dal Committente e il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse: Nome prelevatore, Data prelievo e Ora del prelievo, Metodo di campionamento.

File firmato digitalmente.

**Dr. Salvatore Lofiego**

**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Matera  
Iscrizione n° 39A**

Fine del rapporto di prova n° **25LA18992**



# HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:

Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697

info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it

C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771

N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)

Ferrandina: 13/05/2025

Pagina 1 di 2

## Rapporto di Prova n° 25LA19005



25LA19005

Spett.

**ASA S.r.l.**

Via San Vincenzo 18

60013 Corinaldo (AN)

Data accettazione: **17/04/2025**

Data inizio analisi: **17/04/2025**

Data fine analisi: **13/05/2025**

Categoria merceologica:

**Emissioni in atmosfera**

Descrizione campione:

**Qualità aria QA2 - Gasperini**

Stato fisico:

**AERIFORME**

Produttore:

**ASA S.r.l.**

Luogo di provenienza:

**Impianto di smaltimento di Corinaldo (AN)**

Campionato da:

**personale tecnico del laboratorio**

Metodo di campionamento:

**come da capitolato speciale d'appalto**

Nome prelevatore:

**M. Chatzistamatiou**

Data - Ora prelievo:

**15/04/2025 - 13.00**

Contenitore:

**n.a.**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
PM 10 UNI EN 12341:2014	µg/Nm3	<b>11,5</b>	5
Metano Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)	mg/m3	<b>2,5</b>	0,1
Idrocarburi non metanici CONCAWE 8/02	mg/Nm3	<b>&lt; 0,1</b>	0,1
Ammoniaca (NH3) NIOSH 6015 1994 + ISO 21877 2020	mg/m3	<b>&lt; 0,001</b>	0,001
Acido solfidrico (H2S) NIOSH 6013 1994	mg/m3	<b>&lt; 0,1</b>	0,1
Mercaptani NIOSH 2542 1994	mg/m3	<b>&lt; 0,001</b>	0,001
Odore UNI EN 13725 2022	U.O.E./m3	<b>140</b>	11
Benzene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	<b>&lt; 0,02</b>	0,02
Toluene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	<b>&lt; 0,02</b>	0,02
Etilbenzene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	<b>&lt; 0,02</b>	0,02
Xileni UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	<b>&lt; 0,02</b>	0,02

**Note:** La determinazione degli odori è stata eseguita da Ecol Studio S.p.A. - Osmotech



**HYDROLAB** s.r.l.

**Sede operativa:**

**Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697**

**info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it**

**C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771**

**N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)**

Pagina 2 di 2

segue Rapporto di prova n°: **25LA19005** del **13/05/2025**

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 842/28 e della legge n. 679 del 19/07/1957

I risultati analitici si riferiscono al campione sottoposto a prova, così come consegnato in laboratorio. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del ns. Laboratorio. Il laboratorio si assume la responsabilità dei dati presenti sul Rapporto di Prova di sua competenza.

Le informazioni anagrafiche del campione (Categoria merceologica, Descrizione del campione, Luogo di provenienza, Produttore) sono fornite dal Committente ed il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio, le seguenti ulteriori informazioni riportate nella sezione anagrafica del campione sono fornite dal Committente e il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse: Nome prelevatore, Data prelievo e Ora del prelievo, Metodo di campionamento.

File firmato digitalmente.

**Dr. Salvatore Lofiego**

**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Matera  
Iscrizione n° 39A**

Fine del rapporto di prova n° **25LA19005**



**HYDROLAB** s.r.l.

Sede operativa:

Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697

info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it

C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771

N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)

Ferrandina: 13/05/2025

Pagina 1 di 2

## Rapporto di Prova n° 25LA19008



25LA19008

Spett.

**ASA S.r.l.**

Via San Vincenzo 18

60013 Corinaldo (AN)

Data accettazione: **17/04/2025**

Data inizio analisi: **17/04/2025**

Data fine analisi: **13/05/2025**

Categoria merceologica:

**Emissioni in atmosfera**

Descrizione campione:

**Qualità aria QA3 - Uffici ASA**

Stato fisico:

**AERIFORME**

Produttore:

**ASA S.r.l.**

Luogo di provenienza:

**Impianto di smaltimento di Corinaldo (AN)**

Campionato da:

**personale tecnico del laboratorio**

Metodo di campionamento:

**come da capitolato speciale d'appalto**

Nome prelevatore:

**M. Chatzistamatiou**

Data - Ora prelievo:

**15/04/2025 - 12.50**

Contenitore:

**n.a.**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
PM 10 UNI EN 12341:2014	µg/Nm3	12,3	5
Metano Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)	mg/m3	2,7	0,1
Idrocarburi non metanici CONCAWE 8/02	mg/Nm3	< 0,1	0,1
Ammoniaca (NH3) NIOSH 6015 1994 + ISO 21877 2020	mg/m3	< 0,001	0,001
Acido solfidrico (H2S) NIOSH 6013 1994	mg/m3	< 0,1	0,1
Mercaptani NIOSH 2542 1994	mg/m3	< 0,001	0,001
Odore UNI EN 13725 2022	U.O.E./m3	65	11
Benzene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	< 0,02	0,02
Toluene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	< 0,02	0,02
Etilbenzene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	< 0,02	0,02
Xileni UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	< 0,02	0,02

**Note:** La determinazione degli odori è stata eseguita da Ecol Studio S.p.A. - Osmotech



## **HYDROLAB s.r.l.**

**Sede operativa:**

**Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697**

**info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it**

**C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771**

**N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)**

segue Rapporto di prova n°: **25LA19008 del 13/05/2025**

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 842/28 e della legge n. 679 del 19/07/1957

I risultati analitici si riferiscono al campione sottoposto a prova, così come consegnato in laboratorio. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del ns. Laboratorio. Il laboratorio si assume la responsabilità dei dati presenti sul Rapporto di Prova di sua competenza.

Le informazioni anagrafiche del campione (Categoria merceologica, Descrizione del campione, Luogo di provenienza, Produttore) sono fornite dal Committente ed il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio, le seguenti ulteriori informazioni riportate nella sezione anagrafica del campione sono fornite dal Committente e il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse: Nome prelevatore, Data prelievo e Ora del prelievo, Metodo di campionamento.

File firmato digitalmente.

**Dr. Salvatore Lofiego**

**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Matera  
Iscrizione n° 39A**

Fine del rapporto di prova n° **25LA19008**



# HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:

Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697

info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it

C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771

N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)

Ferrandina: 13/05/2025

Pagina 1 di 2

## Rapporto di Prova n° 25LA19009



25LA19009

Spett.

**ASA S.r.l.**

Via San Vincenzo 18

60013 Corinaldo (AN)

Data accettazione: **17/04/2025**

Data inizio analisi: **17/04/2025**

Data fine analisi: **13/05/2025**

Categoria merceologica:

**Emissioni in atmosfera**

Descrizione campione:

**Qualità aria QA4 - Sandreani**

Stato fisico:

**AERIFORME**

Produttore:

**ASA S.r.l.**

Luogo di provenienza:

**Impianto di smaltimento di Corinaldo (AN)**

Campionato da:

**personale tecnico del laboratorio**

Metodo di campionamento:

**come da capitolato speciale d'appalto**

Nome prelevatore:

**M. Chatzistamatiou**

Data - Ora prelievo:

**15/04/2025 - 12.40**

Contenitore:

**n.a.**

### Parametro

Metodo

Parametro	U.M.	Risultato	LOQ
PM 10 UNI EN 12341:2014	µg/Nm3	11,5	5
Metano Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)	mg/m3	2,5	0,1
Idrocarburi non metanici CONCAWE 8/02	mg/Nm3	< 0,1	0,1
Ammoniaca (NH3) NIOSH 6015 1994 + ISO 21877 2020	mg/m3	< 0,001	0,001
Acido solfidrico (H2S) NIOSH 6013 1994	mg/m3	< 0,1	0,1
Mercaptani NIOSH 2542 1994	mg/m3	< 0,001	0,001
Odore UNI EN 13725 2022	U.O.E./m3	55	11
Benzene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	< 0,02	0,02
Toluene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	< 0,02	0,02
Etilbenzene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	< 0,02	0,02
Xileni UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	< 0,02	0,02

**Note:** La determinazione degli odori è stata eseguita da Ecol Studio S.p.A. - Osmotech



## **HYDROLAB** s.r.l.

**Sede operativa:**

**Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697**

**info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it**

**C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771**

**N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)**

segue Rapporto di prova n°: **25LA19009** del **13/05/2025**

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 842/28 e della legge n. 679 del 19/07/1957

I risultati analitici si riferiscono al campione sottoposto a prova, così come consegnato in laboratorio. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del ns. Laboratorio. Il laboratorio si assume la responsabilità dei dati presenti sul Rapporto di Prova di sua competenza.

Le informazioni anagrafiche del campione (Categoria merceologica, Descrizione del campione, Luogo di provenienza, Produttore) sono fornite dal Committente ed il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio, le seguenti ulteriori informazioni riportate nella sezione anagrafica del campione sono fornite dal Committente e il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse: Nome prelevatore, Data prelievo e Ora del prelievo, Metodo di campionamento.

File firmato digitalmente.

**Dr. Salvatore Lofiego**

**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Matera  
Iscrizione n° 39A**

Fine del rapporto di prova n° **25LA19009**



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:

Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697

info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it

C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771

N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)

Ferrandina: 13/05/2025

Pagina 1 di 2

### Rapporto di Prova n° 25LA19010



Spett.

**ASA S.r.l.**

Via San Vincenzo 18

60013 Corinaldo (AN)

Data accettazione: **17/04/2025**

Data inizio analisi: **17/04/2025**

Data fine analisi: **13/05/2025**

Categoria merceologica:

**Emissioni in atmosfera**

Descrizione campione:

**Qualità aria QA5 - Romani**

Stato fisico:

**AERIFORME**

Produttore:

**ASA S.r.l.**

Luogo di provenienza:

**Impianto di smaltimento di Corinaldo (AN)**

Campionato da:

**personale tecnico del laboratorio**

Metodo di campionamento:

**come da capitolato speciale d'appalto**

Nome prelevatore:

**M. Chatzistamatiou**

Data - Ora prelievo:

**15/04/2025 - 12.30**

Contenitore:

**n.a.**

Parametro	U.M.	Risultato	LOQ
<i>Metodo</i>			
PM 10 UNI EN 12341:2014	µg/Nm3	<b>16,2</b>	5
Metano Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)	mg/m3	<b>2,4</b>	0,1
Idrocarburi non metanici CONCAWE 8/02	mg/Nm3	<b>&lt; 0,1</b>	0,1
Ammoniaca (NH3) NIOSH 6015 1994 + ISO 21877 2020	mg/m3	<b>&lt; 0,001</b>	0,001
Acido solfidrico (H2S) NIOSH 6013 1994	mg/m3	<b>&lt; 0,1</b>	0,1
Mercaptani NIOSH 2542 1994	mg/m3	<b>&lt; 0,001</b>	0,001
Odore UNI EN 13725 2022	U.O.E./m3	<b>110</b>	11
Benzene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	<b>&lt; 0,02</b>	0,02
Toluene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	<b>&lt; 0,02</b>	0,02
Etilbenzene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	<b>&lt; 0,02</b>	0,02
Xileni UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	<b>&lt; 0,02</b>	0,02

**Note:** La determinazione degli odori è stata eseguita da Ecol Studio S.p.A. - Osmotech



## **HYDROLAB s.r.l.**

**Sede operativa:**

**Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697**

**info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it**

**C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771**

**N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)**

segue Rapporto di prova n°: **25LA19010** del **13/05/2025**

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 842/28 e della legge n. 679 del 19/07/1957

I risultati analitici si riferiscono al campione sottoposto a prova, così come consegnato in laboratorio. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del ns. Laboratorio. Il laboratorio si assume la responsabilità dei dati presenti sul Rapporto di Prova di sua competenza.

Le informazioni anagrafiche del campione (Categoria merceologica, Descrizione del campione, Luogo di provenienza, Produttore) sono fornite dal Committente ed il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio, le seguenti ulteriori informazioni riportate nella sezione anagrafica del campione sono fornite dal Committente e il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse: Nome prelevatore, Data prelievo e Ora del prelievo, Metodo di campionamento.

File firmato digitalmente.

**Dr. Salvatore Lofiego**

**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Matera  
Iscrizione n° 39A**

Fine del rapporto di prova n° **25LA19010**



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:

Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697

info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it

C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771

N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)

Ferrandina: 13/05/2025

Pagina 1 di 2

### Rapporto di Prova n° 25LA19011



25LA19011

Spett.

ASA S.r.l.

Via San Vincenzo 18

60013 Corinaldo (AN)

Data accettazione: **17/04/2025**

Data inizio analisi: **17/04/2025**

Data fine analisi: **13/05/2025**

Categoria merceologica:

**Emissioni in atmosfera**

Descrizione campione:

**Qualità aria QA6 - fienile a nord**

Stato fisico:

**AERIFORME**

Produttore:

**ASA S.r.l.**

Luogo di provenienza:

**Impianto di smaltimento di Corinaldo (AN)**

Campionato da:

**personale tecnico del laboratorio**

Metodo di campionamento:

**come da capitolato speciale d'appalto**

Nome prelevatore:

**M. Chatzistamatiou**

Data - Ora prelievo:

**15/04/2025 - 12.20**

Contenitore:

**n.a.**

#### Parametro

Metodo

	U.M.	Risultato	LOQ
PM 10 UNI EN 12341:2014	µg/Nm3	11,4	5
Metano Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)	mg/m3	2,3	0,1
Idrocarburi non metanici CONCAWE 8/02	mg/Nm3	< 0,1	0,1
Ammoniaca (NH3) NIOSH 6015 1994 + ISO 21877 2020	mg/m3	< 0,001	0,001
Acido solfidrico (H2S) NIOSH 6013 1994	mg/m3	< 0,1	0,1
Mercaptani NIOSH 2542 1994	mg/m3	< 0,001	0,001
Odore UNI EN 13725 2022	U.O.E./m3	95	11
Benzene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	< 0,02	0,02
Toluene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	< 0,02	0,02
Etilbenzene UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	< 0,02	0,02
Xileni UNI EN 14662-2 2015	µg/m3	< 0,02	0,02

**Note:** La determinazione degli odori è stata eseguita da Ecol Studio S.p.A. - Osmotech



**HYDROLAB** s.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)

Ferrandina: 13/05/2025

Pagina 1 di 2

## Rapporto di Prova n° 25LA19012



25LA19012

Spett.  
**ASA S.r.l.**  
Via San Vincenzo 18  
60013 Corinaldo (AN)

Data accettazione: **17/04/2025**  
Data inizio analisi: **17/04/2025**      Data fine analisi: **13/05/2025**  
Categoria merceologica:      **Emissioni in atmosfera**  
Descrizione campione:      **Biogas 1 linea vecchia**  
Stato fisico:      **AERIFORME**  
Produttore:      **ASA S.r.l.**  
Luogo di provenienza:      **Impianto di smaltimento di Corinaldo (AN)**  
Campionato da:      **personale tecnico del laboratorio**  
Metodo di campionamento:      **come da capitolato speciale d'appalto**  
Nome prelevatore:      **M. Chatzistamatiou**  
Data - Ora prelievo:      **15/04/2025 - 10.00**  
Contenitore:      **n.a.**

Parametro	U.M.	Risultato	LOQ
Metano <i>Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)</i>	%	<b>48</b>	0,1
Anidride Carbonica <i>Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)</i>	%	<b>33</b>	0,1
Ossigeno <i>Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)</i>	%	<b>1,1</b>	0,1
Idrogeno <i>UNI EN ISO 6974-6 2002</i>	%	<b>&lt; 0,1</b>	0,1
Acido solfidrico (H2S) <i>UNICHIM 634 1984</i>	mg/m3	<b>15,1</b>	0,01
Ammoniaca (NH3) <i>ISO 21877 2019</i>	mg/m3	<b>25</b>	0,01
Polveri totali <i>UNIEN13284/1 2017</i>	mg/m3	<b>&lt; 0,2</b>	0,2
Mercaptani <i>NIOSH 2542 1994</i>	mg/m3	<b>2,1</b>	0,001
SOV (come COT) <i>UNI EN 12619 2013</i>	mg/m3	<b>410</b>	0,01



## **HYDROLAB s.r.l.**

**Sede operativa:**

**Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697**

**info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it**

**C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771**

**N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)**

segue Rapporto di prova n°: **25LA19012** del **13/05/2025**

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 842/28 e della legge n. 679 del 19/07/1957

I risultati analitici si riferiscono al campione sottoposto a prova, così come consegnato in laboratorio. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del ns. Laboratorio. Il laboratorio si assume la responsabilità dei dati presenti sul Rapporto di Prova di sua competenza.

Le informazioni anagrafiche del campione (Categoria merceologica, Descrizione del campione, Luogo di provenienza, Produttore) sono fornite dal Committente ed il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio, le seguenti ulteriori informazioni riportate nella sezione anagrafica del campione sono fornite dal Committente e il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse: Nome prelevatore, Data prelievo e Ora del prelievo, Metodo di campionamento.

File firmato digitalmente.

**Dr. Salvatore Lofiego**

**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Matera  
Iscrizione n° 39A**

Fine del rapporto di prova n° **25LA19012**



# HYDROLAB S.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)

Ferrandina: 13/05/2025

Pagina 1 di 2

## Rapporto di Prova n° 25LA19013



25LA19013

Spett.  
**ASA S.r.l.**  
Via San Vincenzo 18  
60013 Corinaldo (AN)

Data accettazione: **17/04/2025**  
Data inizio analisi: **17/04/2025**  
Categoria merceologica: **Emissioni in atmosfera**  
Descrizione campione: **Biogas 2 linea nuova**  
Stato fisico: **AERIFORME**  
Produttore: **ASA S.r.l.**  
Luogo di provenienza: **Impianto di smaltimento di Corinaldo (AN)**  
Campionato da: **personale tecnico del laboratorio**  
Metodo di campionamento: **come da capitolato speciale d'appalto**  
Nome prelevatore: **M. Chatzistamatiou**  
Data - Ora prelievo: **15/04/2025 - 10.10**  
Contenitore: **n.a.**

Parametro	U.M.	Risultato	LOQ
Metano <i>Metodo</i> Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)	%	31	0,1
Anidride Carbonica Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)	%	20,1	0,1
Ossigeno Rilevatore multigas (MI 001 Rev 0 2021)	%	2,1	0,1
Idrogeno UNI EN ISO 6974-6 2002	%	< 0,1	0,1
Acido solfidrico (H2S) UNICHIM 634 1984	mg/m3	7,1	0,01
Ammoniaca (NH3) ISO 21877 2019	mg/m3	8,0	0,01
Polveri totali UNIEN13284/1 2017	mg/m3	< 0,2	0,2
Mercaptani NIOSH 2542 1994	mg/m3	< 0,001	0,001
SOV (come COT) UNI EN 12619 2013	mg/m3	410	0,01



**HYDROLAB** s.r.l.

**Sede operativa:**

**Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697**

**info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it**

**C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771**

**N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)**

Pagina 2 di 2

segue Rapporto di prova n°: **25LA19013** del **13/05/2025**

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 842/28 e della legge n. 679 del 19/07/1957

I risultati analitici si riferiscono al campione sottoposto a prova, così come consegnato in laboratorio. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del ns. Laboratorio. Il laboratorio si assume la responsabilità dei dati presenti sul Rapporto di Prova di sua competenza.

Le informazioni anagrafiche del campione (Categoria merceologica, Descrizione del campione, Luogo di provenienza, Produttore) sono fornite dal Committente ed il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio, le seguenti ulteriori informazioni riportate nella sezione anagrafica del campione sono fornite dal Committente e il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse: Nome prelevatore, Data prelievo e Ora del prelievo, Metodo di campionamento.

File firmato digitalmente.

**Dr. Salvatore Lofiego**

**Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Matera  
Iscrizione n° 39A**

Fine del rapporto di prova n° **25LA19013**

**HYDROLAB** s.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILACSignatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Ferrandina: 13/05/2025

Pagina 1 di 4

**Rapporto di Prova n° 25LA19014**

25LA19014

Spett.  
ASA S.r.l.  
Via San Vincenzo 18  
60013 Corinaldo (AN)

Data accettazione: **17/04/2025**  
Data inizio analisi: **17/04/2025**      Data fine analisi: **13/05/2025**  
Categoria merceologica: **Rifiuti liquidi**  
Descrizione campione: **Percolato 1 - Vasca V3 terzo lotto**  
Stato fisico: **liquido**  
Produttore: **ASA S.r.l.**  
Luogo di provenienza: **Impianto di smaltimento di Corinaldo (AN)**  
Campionato da: **personale tecnico del laboratorio**  
Metodo di campionamento: **UNI 10802:2023**  
Nome prelevatore: **M. Chatzistamatiou**  
Data - Ora prelievo: **16/04/2025 - 09.40**  
Contenitore: **2 bottiglie**

Parametro	U.M.	Risultato	LOQ
<i>Metodo</i>			
* Arsenico <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,058</b>	0,05
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	U.pH	<b>8,2</b>	1
Conducibilità a 20 °C <i>UNI EN 27888 1995</i>	mS/cm	<b>14,59</b>	0,147
* Temperatura <i>UNI 10500 1996</i>	°C	<b>14,9</b>	0
* Ossidabilità Kubel <i>UNI EN ISO 8467 1997</i>	mg/L O2	<b>32000</b>	0,5
DOMANDA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5) <i>APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003</i>	mg/LO2	<b>1200</b>	5
DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) <i>ISO 15705 par 10.2:2002</i>	mg/L O2	<b>4300</b>	5
* TOC <i>UNI EN 1484 1999</i>	mg/L	<b>1300</b>	1
Cloruri (Cl) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>1600</b>	2,5
Fluoruri (F) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>2,1</b>	0,1
Solfati (SO4) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>280</b>	2,5
* Azoto ammoniacale (NH4+) <i>APAT CNR IRSA 4030 C MAN 29 2003</i>	mg/L NH4+	<b>1300</b>	0,1



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:

Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697

info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it

C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771

N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 4

segue Rapporto di prova n°: **25LA19014** del **13/05/2025**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	LOQ
<b>Azoto Nitrico (N-NO<sub>3</sub>)</b> <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>2,8</b>	0,1
<b>Azoto Nitroso (N-NO<sub>2</sub>)</b> <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>&lt; 0,01</b>	0,01
* <b>Cianuri (CN)</b> <i>APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 escluso par. 7.3</i>	mg/L	<b>&lt; 0,02</b>	0,02
<b>Cromo esavalente (Cr VI)</b> <i>APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003</i>	mg/L	<b>&lt; 0,005</b>	0,005
* <b>Cadmio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>&lt; 0,002</b>	0,002
* <b>Cromo totale</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>2,0</b>	0,01
* <b>Ferro</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>1,6</b>	0,01
* <b>Manganese</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,15</b>	0,01
* <b>Nichel</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,20</b>	0,01
* <b>Piombo</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>&lt; 0,01</b>	0,01
* <b>Rame</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,031</b>	0,01
* <b>Zinco</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,11</b>	0,01
* <b>Sodio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>2,1</b>	0,01
* <b>Potassio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>1100</b>	0,01
* <b>Calcio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>81</b>	0,01
* <b>Magnesio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>160</b>	0,01
* <b>Mercurio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>&lt; 0,0005</b>	0,0005
* <b>Solventi organici aromatici</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5
* <b>Benzene</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5
* <b>Toluene</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5
* <b>Etilbenzene</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5
* <b>Xileni (m+p)</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 4

segue Rapporto di prova n°: 25LA19014 del 13/05/2025

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	LOQ
* Xileni (o) EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014	mg/L	< 0,5	0,5
* Stirene EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014	mg/L	< 0,5	0,5
* Solventi organici clorurati APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003	mg/L	< 0,5	0,5
Cloruro di vinile EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	mg/L	< 0,001	0,001
* Solventi organici azotati EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	mg/L	< 0,001	0,001
* Pesticidi fosforati APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003	mg/L	< 0,001	0,001
* Pesticidi totali EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,001	0,001
* Composti organici alogenati APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003	mg/L	< 0,5	0,5
* Fenoli EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,005	0,005
* Naftalene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Acenaftilene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Acenaftene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Fluorene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Fenantrene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Antracene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Fluorantene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Pirene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(a)antracene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Crisene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(b)fluorantene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(k)fluorantene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(a)pirene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 4 di 4

segue Rapporto di prova n°: **25LA19014** del **13/05/2025**

Parametro	U.M.	Risultato	LOQ
<i>Metodo</i>			
* Indeno(1,2,3-c,d)pirene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Dibenzo(a,h)antracene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(g,h,i)perilene EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01

**\* Prova non accreditata da ACCREDIA**

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 842/28 e della legge n. 679 del 19/07/1957

I risultati analitici si riferiscono al campione sottoposto a prova, così come consegnato in laboratorio. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del ns. Laboratorio. Il laboratorio si assume la responsabilità dei dati presenti sul Rapporto di Prova di sua competenza.

Le informazioni anagrafiche del campione (Categoria merceologica, Descrizione del campione, Luogo di provenienza, Produttore) sono fornite dal Committente ed il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio, le seguenti ulteriori informazioni riportate nella sezione anagrafica del campione sono fornite dal Committente e il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse: Nome prelevatore, Data prelievo e Ora del prelievo, Metodo di campionamento.

File firmato digitalmente.

**Dr. Salvatore Lofiego**

Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Matera  
Iscrizione n° 39A

Fine del rapporto di prova n° **25LA19014**

**HYDROLAB** s.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)

**LAB N° 822L**Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILACSignatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Ferrandina: 13/05/2025

Pagina 1 di 4

**Rapporto di Prova n° 25LA19016**

25LA19016

Spett.  
**ASA S.r.l.**  
Via San Vincenzo 18  
60013 Corinaldo (AN)

Data accettazione: **17/04/2025**  
Data inizio analisi: **17/04/2025**      Data fine analisi: **13/05/2025**  
Categoria merceologica: **Rifiuti liquidi**  
Descrizione campione: **Percolato 2 - Vasca V4 primo e secondo lotto**  
Stato fisico: **liquido**  
Produttore: **ASA S.r.l.**  
Luogo di provenienza: **Impianto di smaltimento di Corinaldo (AN)**  
Campionato da: **personale tecnico del laboratorio**  
Metodo di campionamento: **UNI 10802:2023**  
Nome prelevatore: **M. Chatzistamatiou**  
Data - Ora prelievo: **16/04/2025 - 10.00**  
Contenitore: **2 bottiglie**

Parametro	U.M.	Risultato	LOQ
<i>Metodo</i>			
* Arsenico <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,082</b>	0,05
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	U.pH	<b>7,7</b>	1
Conducibilità a 20 °C <i>UNI EN 27888 1995</i>	mS/cm	<b>14,43</b>	0,147
* Temperatura <i>UNI 10500 1996</i>	°C	<b>13,9</b>	0
* Ossidabilità Kubel <i>UNI EN ISO 8467 1997</i>	mg/L O2	<b>3600</b>	0,5
DOMANDA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5) <i>APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003</i>	mg/LO2	<b>1600</b>	5
DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) <i>ISO 15705 par 10.2:2002</i>	mg/L O2	<b>5800</b>	5
* TOC <i>UNI EN 1484 1999</i>	mg/L	<b>3100</b>	1
Cloruri (Cl) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>1300</b>	2,5
Fluoruri (F) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>5,5</b>	0,1
Solfati (SO4) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>130</b>	2,5
* Azoto ammoniacale (NH4+) <i>APAT CNR IRSA 4030 C MAN 29 2003</i>	mg/L NH4+	<b>1200</b>	0,1



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:

Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697

info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it

C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771

N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 4

segue Rapporto di prova n°: **25LA19016** del **13/05/2025**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	LOQ
<b>Azoto Nitrico (N-NO3)</b> <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>3,3</b>	0,1
<b>Azoto Nitroso (N-NO2)</b> <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>&lt; 0,01</b>	0,01
* <b>Cianuri (CN)</b> <i>APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 escluso par. 7.3</i>	mg/L	<b>&lt; 0,02</b>	0,02
<b>Cromo esavalente (Cr VI)</b> <i>APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003</i>	mg/L	<b>&lt; 0,005</b>	0,005
* <b>Cadmio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>&lt; 0,002</b>	0,002
* <b>Cromo totale</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>4,1</b>	0,01
* <b>Ferro</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>3,2</b>	0,01
* <b>Manganese</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,15</b>	0,01
* <b>Nichel</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,21</b>	0,01
* <b>Piombo</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>&lt; 0,01</b>	0,01
* <b>Rame</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,03</b>	0,01
* <b>Zinco</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,81</b>	0,01
* <b>Sodio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>3,10</b>	0,01
* <b>Potassio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>1200</b>	0,01
* <b>Calcio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>92</b>	0,01
* <b>Magnesio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>230</b>	0,01
* <b>Mercurio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>&lt; 0,0005</b>	0,0005
* <b>Solventi organici aromatici</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5
* <b>Benzene</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5
* <b>Toluene</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5
* <b>Etilbenzene</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5
* <b>Xileni (m+p)</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 4

### segue Rapporto di prova n°: 25LA19016 del 13/05/2025

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	LOQ
* Xileni (o) <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	< 0,5	0,5
* Stirene <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	< 0,5	0,5
* Solventi organici clorurati <i>APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003</i>	mg/L	< 0,5	0,5
Cloruro di vinile <i>EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018</i>	mg/L	< 0,001	0,001
* Solventi organici azotati <i>EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018</i>	mg/L	< 0,001	0,001
* Pesticidi fosforati <i>APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003</i>	mg/L	< 0,001	0,001
* Pesticidi totali <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,001	0,001
* Composti organici alogenati <i>APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003</i>	mg/L	< 0,5	0,5
* Fenoli <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,005	0,005
* Naftalene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Acenaftilene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Acenaftene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Fluorene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Fenantrene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Antracene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Fluorantene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Pirene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(a)antracene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Crisene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(b)fluorantene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(k)fluorantene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(a)pirene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
Info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 4 di 4

segue Rapporto di prova n°: 25LA19016 del 13/05/2025

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	LOQ
* Indeno(1,2,3-c,d)pirene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Dibenzo(a,h)antracene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(g,h,i)perilene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01

\* Prova non accreditata da ACCREDIA

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 842/28 e della legge n. 679 del 19/07/1957

I risultati analitici si riferiscono al campione sottoposto a prova, così come consegnato in laboratorio. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del ns. Laboratorio. Il laboratorio si assume la responsabilità dei dati presenti sul Rapporto di Prova di sua competenza.

Le informazioni anagrafiche del campione (Categoria merceologica, Descrizione del campione, Luogo di provenienza, Produttore) sono fornite dal Committente ed il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio, le seguenti ulteriori informazioni riportate nella sezione anagrafica del campione sono fornite dal Committente e il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse: Nome prelevatore, Data prelievo e Ora del prelievo, Metodo di campionamento.

File firmato digitalmente.

Dr. Salvatore Lofiego

Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Matera  
Iscrizione n° 39A

Fine del rapporto di prova n° 25LA19016



**HYDROLAB** s.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
Info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Ferrandina: 13/05/2025

Pagina 1 di 4

## Rapporto di Prova n° 25LA19017



25LA19017

Spett.  
ASA S.r.l.  
Via San Vincenzo 18  
60013 Corinaldo (AN)

Data accettazione: **17/04/2025**  
Data inizio analisi: **17/04/2025**      Data fine analisi: **13/05/2025**  
Categoria merceologica: **Rifiuti liquidi**  
Descrizione campione: **Percolato 3 - nuova discarica**  
Stato fisico: **liquido**  
Produttore: **ASA S.r.l.**  
Luogo di provenienza: **Impianto di smaltimento di Corinaldo (AN)**  
Campionato da: **personale tecnico del laboratorio**  
Metodo di campionamento: **UNI 10802:2023**  
Nome prelevatore: **M. Chatzistamatiou**  
Data - Ora prelievo: **16/04/2025 - 10.10**  
Contenitore: **2 bottiglie**

Parametro	U.M.	Risultato	LOQ
<i>Metodo</i>			
* Arsenico <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,11</b>	0,05
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	U.pH	<b>7,6</b>	1
Conducibilità a 20 °C <i>UNI EN 27888 1995</i>	mS/cm	<b>17,46</b>	0,147
* Temperatura <i>UNI 10500 1996</i>	°C	<b>15,3</b>	0
* Ossidabilità Kubel <i>UNI EN ISO 8467 1997</i>	mg/L O2	<b>2800</b>	0,5
DOMANDA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5) <i>APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003</i>	mg/LO2	<b>1500</b>	5
DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) <i>ISO 15705 par 10.2:2002</i>	mg/L O2	<b>4900</b>	5
* TOC <i>UNI EN 1484 1999</i>	mg/L	<b>1200</b>	1
Cloruri (Cl) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>1450</b>	2,5
Fluoruri (F) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>1,1</b>	0,1
Solfati (SO4) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>210</b>	2,5
* Azoto ammoniacale (NH4+) <i>APAT CNR IRSA 4030 C MAN 29 2003</i>	mg/L NH4+	<b>1600</b>	0,1



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:

Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697

info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it

C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771

N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 4

segue Rapporto di prova n°: **25LA19017** del **13/05/2025**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	LOQ
<b>Azoto Nitrico (N-NO3)</b> <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>4,1</b>	0,1
<b>Azoto Nitroso (N-NO2)</b> <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>&lt; 0,01</b>	0,01
* <b>Cianuri (CN)</b> <i>APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 escluso par. 7.3</i>	mg/L	<b>&lt; 0,02</b>	0,02
<b>Cromo esavalente (Cr VI)</b> <i>APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003</i>	mg/L	<b>&lt; 0,005</b>	0,005
* <b>Cadmio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>&lt; 0,002</b>	0,002
* <b>Cromo totale</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>1,2</b>	0,01
* <b>Ferro</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>1,3</b>	0,01
* <b>Manganese</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,052</b>	0,01
* <b>Nichel</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,221</b>	0,01
* <b>Piombo</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>&lt; 0,01</b>	0,01
* <b>Rame</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,031</b>	0,01
* <b>Zinco</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,11</b>	0,01
* <b>Sodio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>2,9</b>	0,01
* <b>Potassio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>1300</b>	0,01
* <b>Calcio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>46</b>	0,01
* <b>Magnesio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>130</b>	0,01
* <b>Mercurio</b> <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>&lt; 0,0005</b>	0,0005
* <b>Solventi organici aromatici</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5
* <b>Benzene</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5
* <b>Toluene</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5
* <b>Etilbenzene</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5
* <b>Xileni (m+p)</b> <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	<b>&lt; 0,5</b>	0,5



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF, ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 4

segue Rapporto di prova n°: 25LA19017 del 13/05/2025

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	LOQ
* Xileni (o) <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	< 0,5	0,5
* Stirene <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	< 0,5	0,5
* Solventi organici clorurati <i>APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003</i>	mg/L	< 0,5	0,5
Cloruro di vinile <i>EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018</i>	mg/L	< 0,001	0,001
* Solventi organici azotati <i>EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018</i>	mg/L	< 0,001	0,001
* Pesticidi fosforati <i>APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003</i>	mg/L	< 0,001	0,001
* Pesticidi totali <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,001	0,001
* Composti organici alogenati <i>APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003</i>	mg/L	< 0,5	0,5
* Fenoli <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,005	0,005
* Naftalene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Acenaftilene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Acenaftene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Fluorene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Fenantrene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Antracene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Fluorantene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Pirene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(a)antracene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Crisene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(b)fluorantene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(k)fluorantene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(a)pirene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 4 di 4

segue Rapporto di prova n°: **25LA19017** del **13/05/2025**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	LOQ
* Indeno(1,2,3-c,d)pirene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Dibenzo(a,h)antracene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(g,h,i)perilene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01

\* Prova non accreditata da ACCREDIA

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 842/28 e della legge n. 679 del 19/07/1957

I risultati analitici si riferiscono al campione sottoposto a prova, così come consegnato in laboratorio. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del ns. Laboratorio. Il laboratorio si assume la responsabilità dei dati presenti sul Rapporto di Prova di sua competenza.

Le informazioni anagrafiche del campione (Categoria merceologica, Descrizione del campione, Luogo di provenienza, Produttore) sono fornite dal Committente ed il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio, le seguenti ulteriori informazioni riportate nella sezione anagrafica del campione sono fornite dal Committente e il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse: Nome prelevatore, Data prelievo e Ora del prelievo, Metodo di campionamento.

File firmato digitalmente.

Dr. Salvatore Lofiego

Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Matera  
Iscrizione n° 39A

Fine del rapporto di prova n° 25LA19017



**HYDROLAB** s.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



**LAB N° 822L**

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Ferrandina: 13/05/2025

Pagina 1 di 4

## Rapporto di Prova n° 25LA19015



25LA19015

Spett.  
**ASA S.r.l.**  
Via San Vincenzo 18  
60013 Corinaldo (AN)

Data accettazione: **17/04/2025**  
Data inizio analisi: **17/04/2025**      Data fine analisi: **13/05/2025**  
Categoria merceologica: **Rifiuti liquidi**  
Descrizione campione: **Percolato 4 - vasca V4 (composto da quello prodotto dal 2 e 3 lotto della vecchia discarica e da quello del primo lotto della nuova discarica)**  
Stato fisico: **liquido**  
Produttore: **ASA S.r.l.**  
Luogo di provenienza: **Impianto di smaltimento di Corinaldo (AN)**  
Campionato da: **personale tecnico del laboratorio**  
Metodo di campionamento: **UNI 10802:2023**  
Nome prelevatore: **M. Chatzistamatiou**  
Data - Ora prelievo: **16/04/2025 - 09.50**  
Contenitore: **2 bottiglie**

Parametro	U.M.	Risultato	LOQ
<i>Metodo</i>			
* Arsenico <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	<b>0,11</b>	0,05
pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	U.pH	<b>7,7</b>	1
Conducibilità a 20 °C <i>UNI EN 27888 1995</i>	mS/cm	<b>15,89</b>	0,147
* Temperatura <i>UNI 10500 1996</i>	°C	<b>15,1</b>	0
* Ossidabilità Kubel <i>UNI EN ISO 8467 1997</i>	mg/L O2	<b>2400</b>	0,5
DOMANDA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5) <i>APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003</i>	mg/LO2	<b>1600</b>	5
DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) <i>ISO 15705 par 10.2:2002</i>	mg/L O2	<b>5900</b>	5
* TOC <i>UNI EN 1484 1999</i>	mg/L	<b>1800</b>	1
Cloruri (Cl) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>1250</b>	2,5
Fluoruri (F) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>2,1</b>	0,1
Solfati (SO4) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	<b>360</b>	2,5



## HYDROLAB S.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 4

### segue Rapporto di prova n°: 25LA19015 del 13/05/2025

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	LOQ
* Azoto ammoniacale (NH4+) <i>APAT CNR IRSA 4030 C MAN 29 2003</i>	mg/L NH4+	1900	0,1
Azoto Nitrico (N-NO3) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	1,0	0,1
Azoto Nitroso (N-NO2) <i>UNI EN ISO 10304-1 2009</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Cianuri (CN) <i>APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 escluso par. 7.3</i>	mg/L	< 0,02	0,02
Cromo esavalente (Cr VI) <i>APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003</i>	mg/L	< 0,005	0,005
* Cadmio <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	< 0,002	0,002
* Cromo totale <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	2,1	0,01
* Ferro <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	2,1	0,01
* Manganese <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	0,25	0,01
* Nichel <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	0,55	0,01
* Piombo <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Rame <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	0,041	0,01
* Zinco <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	0,63	0,01
* Sodio <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	3,2	0,01
* Potassio <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	1250	0,01
* Calcio <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	150	0,01
* Magnesio <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	190	0,01
* Mercurio <i>UNI EN 13657 2004 + UNI EN ISO 17294-2 2016</i>	mg/L	< 0,0005	0,0005
* Solventi organici aromatici <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	< 0,5	0,5
* Benzene <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	< 0,5	0,5
* Toluene <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	< 0,5	0,5
* Etilbenzene <i>EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014</i>	mg/L	< 0,5	0,5



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:  
Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697  
info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it  
C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771  
N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 4

segue Rapporto di prova n°: **25LA19015** del **13/05/2025**

Parametro	U.M.	Risultato	LOQ
<i>Metodo</i>			
* <b>Xileni (m+p)</b> EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014	mg/L	< 0,5	0,5
* <b>Xileni (o)</b> EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014	mg/L	< 0,5	0,5
* <b>Stirene</b> EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2014	mg/L	< 0,5	0,5
* <b>Solventi organici clorurati</b> APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003	mg/L	< 0,5	0,5
<b>Cloruro di vinile</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	mg/L	< 0,001	0,001
* <b>Solventi organici azotati</b> EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	mg/L	< 0,001	0,001
* <b>Pesticidi fosforati</b> APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003	mg/L	< 0,001	0,001
* <b>Pesticidi totali</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,001	0,001
* <b>Composti organici alogenati</b> APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003	mg/L	< 0,5	0,5
* <b>Fenoli</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,005	0,005
* <b>Naftalene</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* <b>Acenaftilene</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* <b>Acenaftene</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* <b>Fluorene</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* <b>Fenantrene</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* <b>Antracene</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* <b>Fluorantene</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* <b>Pirene</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* <b>Benzo(a)antracene</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* <b>Crisene</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* <b>Benzo(b)fluorantene</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01
* <b>Benzo(k)fluorantene</b> EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018	mg/L	< 0,01	0,01



## HYDROLAB s.r.l.

Sede operativa:

Z.I. Borgo Macchia - 75013 Ferrandina (MT) - Tel/Fax 0835 554697

info@hydrolabsrl.it - www.hydrolabsrl.it

C.F./P.IVA/R.I. MT 01105410771

N.REA 72950 - Cap.Soc. 70.000,00 (i.v)



LAB N° 822L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Pagina 4 di 4

segue Rapporto di prova n°: 25LA19015 del 13/05/2025

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	LOQ
* Benzo(a)pirene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Indeno(1,2,3-c,d)pirene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Dibenzo(a,h)antracene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01
* Benzo(g,h,i)perilene <i>EPA 3510C 1996+EPA 8270E 2018</i>	mg/L	< 0,01	0,01

**\* Prova non accreditata da ACCREDIA**

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del R.D. 842/28 e della legge n. 679 del 19/07/1957

I risultati analitici si riferiscono al campione sottoposto a prova, così come consegnato in laboratorio. Il presente Documento può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del ns. Laboratorio. Il laboratorio si assume la responsabilità dei dati presenti sul Rapporto di Prova di sua competenza.

Le informazioni anagrafiche del campione (Categoria merceologica, Descrizione del campione, Luogo di provenienza, Produttore) sono fornite dal Committente ed il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio, le seguenti ulteriori informazioni riportate nella sezione anagrafica del campione sono fornite dal Committente e il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito ad esse: Nome prelevatore, Data prelievo e Ora del prelievo, Metodo di campionamento.

File firmato digitalmente.

**Dr. Salvatore Lofiego**

Chimico  
Ordine dei chimici - Provincia di Matera  
Iscrizione n° 39A

Fine del rapporto di prova n° 25LA19015